

兴石花园及翡翠沁园幼儿园办公室家具采购及安装项目

竞争性磋商采购文件

(资格后审)

采 购 单 位：南通市崇川文化旅游发展有限公司

采购代理机构：南通城建工程项目管理有限公司

二〇二〇年八月五日

目 录

第一章	竞争性磋商公告.....	1
第二章	供应商须知.....	3
第三章	项目需求.....	10
第四章	评审方法和程序.....	16
第五章	合同授予.....	23
第六章	履约验收及付款.....	24
第七章	质疑与投诉.....	25
第八章	磋商响应相关格式及文件.....	27

尊敬的磋商响应供应商（以下称供应商）：

欢迎参加本采购项目的竞争性磋商。为了保证本次招标顺利进行，请在制作磋商响应文件（以下称投标文件）之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

第一章 竞争性磋商公告

南通城建工程项目管理有限公司（以下称代理机构）受南通市崇川文化旅游发展有限公司（以下称采购人）的委托，就兴石花园及翡翠沁园幼儿园办公室家具采购及安装项目组织竞争性磋商采购，诚邀符合资格条件的潜在供应商参加磋商响应。

一、项目名称：兴石花园及翡翠沁园幼儿园办公室家具采购及安装项目；

二、项目预算：兴石花园：人民币 17.1480 万元；翡翠沁园：人民币 15.2340 万元，合计 32.3820 万元。

三、项目需求：兴石花园及翡翠沁园幼儿园办公室家具采购及安装项目，详见本磋商文件第三章；

四、供应商资格：

1. 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2. 本项目不接受任何形式的联合体参与竞标。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4. 投标供应商必须具有独立的企业法人资格，且是有能力按本磋商文件规定的要求提供采购物的产品生产厂家或经销商，营业执照的经营范围包含家具的生产或销售。

特别提醒：

（1）供应商须携带要求的资格、技术材料原件【见第二章第八条中A、磋商响应资料原件包】供磋商小组资格审查及技术评审用。因携带原件不全而引起的后果由供应商自负。

（2）供应商须认真对照本磋商文件的供应商资格要求条款，如完全符合资格要求的，才能参与磋商响应；如不完全符合资格要求，故意参与的，所产生的一切后果由供应商承担，其磋商响应文件中的资料经查实为弄虚作假的，将在南通市政府采购网“曝光台”公开。

五、有意愿参与本项目磋商响应的单位，请于本公告日起至开标截止前，到南通市崇川区人民政府网公告附件中下载本项目的磋商文件。

六、磋商响应文件的递交

1.接收人：代理机构；

2.接收截止时间：2020年8月22日14时30分前。

3.磋商响应文件接收地址：南通市濠东路15号（原南通市质量技术监督局）主楼，南通市崇川文化旅游发展有限公司四楼会议室，如有变动另行通知；

4.项目样品出样地点：南通市濠东路15号（原南通市质量技术监督局）大院内，请各投标人提前将样品送至指定地点并派专人进行妥善看管，样品发生任何损坏、损失均由投标人自行承担，采购人概不负责。

七、磋商响应文件有效期：45个日历天（从响应文件接收截止之日算起）。

八、开标、评标

1.开标时间：**2020年8月22日14时30分**；开标地点：南通市濠东路15号（原南通市质量技术监督局）主楼，南通市崇川文化旅游发展有限公司四楼会议室，如有变动另行通知；

2.采购人将委托磋商小组对各供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的磋商。3.资格审查时间：**开标结束后当即开始**。资格审查地点：南通市濠东路15号（原南通市质量技术监督局）主楼，南通市崇川文化旅游发展有限公司四楼会议室，如有变动另行通知；

4.评标时间：资格审查结束后当即开始；评标地点：南通市濠东路15号（原南通市质量技术监督局）主楼，南通市崇川文化旅游发展有限公司四楼会议室，如有变动另行通知；

九、磋商保证金：本项目磋商响应供应商须交纳磋商保证金。**磋商保证金为人民币陆仟元整（¥6000元）。**

十、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为项目合同总价款的**5%**，中标人在收到成交通知书后3个工作日内向采购人缴纳履约保证金，凭“成交通知书”和已经汇至采购人账上的“履约保证金”凭证，与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2、中标人在按要求保质保量的完成该项目且通过终验收后，一次性无息退还履约保证金。

3、由于中标人原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标人还须依法承担相应的赔偿责任。

十一、联系方

1、采购人

单位单位；南通市崇川文化旅游发展有限公司

项目联系人：倪先生

联系电话：0513-55088661

2、采购代理机构

单位：南通城建工程项目管理有限公司；

地址：南通市崇川区世纪大道18号恒隆国际A座801室；

联系人：顾新春；

联系电话：18912268922；

邮箱：ntcjzb@126.com。

十四、磋商公告期限

自磋商公告在“南通市崇川区人民政府网”发布之日起**3**个工作日。

南通市崇川文化旅游发展有限公司

南通城建工程项目管理有限公司

2020年8月5日

特别提醒：在疫情防控期间严格执行登记问询制度，请参本项目交易活动的人员（每家投标单位只允许授权委托人一人进场），必须携带有效身份证件，规范佩戴口罩，接受实名登记，自觉服从和配合现场工作人员调度安排。交易活动现场注意与他人保持安全距离、减少逗留时间。

第二章 供应商须知

一、说明

1、本磋商文件仅适用于本代理机构组织的招标采购活动。

2、招标采购活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、磋商文件的解释权属于代理机构。

4、供应商在知道或应当知道本项目磋商公告及磋商文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目磋商公告及磋商文件发布后提出询问或是在发布之日后的3个工作日内以书面实名制形式提出质疑；未提出询问或是未在规定时间内提出的视作供应商接受本项目磋商公告及磋商文件中的全部内容；供应商不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目磋商公告及磋商文件中的所有内容提出质疑事项。

5、供应商应认真审阅本磋商文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交磋商响应文件，或者磋商响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，有可能被拒绝参与磋商。

6、磋商文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，供应商在磋商响应中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

二、磋商文件的获取

有意愿参与本项目磋商响应的单位，请于本公告日起至开标截止前，到南通市崇川区人民政府网下载本项目的磋商文件。

三、磋商文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及磋商文件的补充说明、澄清或修改，均以南通市崇川区人民政府网发布的信息为准。

3、代理机构对磋商文件的补充说明、澄清或修改，将构成本项目采购文件的一部分，对供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在首次提交磋商响应文件截止日5天前，发布补充说明、澄清或修改公告。不足5日的，应当顺延首次提交磋商响应文件截止之日。

5、除非代理机构以书面、公告的形式对磋商文件作出澄清、修改、补充并通知到供应商，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、招标人视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出并通知到供应商。

四、磋商响应文件的组成及装订

1、磋商响应文件由：**A.磋商响应资料原件包、B.资格后审材料文件、C.技术磋商响应文件、D.商务磋商响应文件**共4部分组成（以下由文件序号代称）。

2、供应商按磋商响应文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。磋商响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。磋商响应文件不得行间插字、涂改、增删。修改错漏处，须经供应商法人代表或其委托的代理人（**以下称被委托授权人**）签字（或盖章）并加盖公章。

3、商务磋商响应文件中的所有报价表，必须装订成册。

五、磋商响应文件的份数、签署和退还

1、磋商响应文件中，除【**A.磋商响应资料原件包**】外的，其余均为一份“正本”和两份“副本”。

2、在每一份磋商响应文件上要明确标注项目名称、项目编号、磋商响应文件各自对应的名称、供应商全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

3、磋商响应文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由法定代表人或被委托授权人签字（或盖章）并加盖公章，“副本”可为“正本”的复印件。

4、磋商程序顺利进行后，除“**A.磋商响应资料原件包**”外，其余所有磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

六、磋商响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目磋商响应文件：“**A.**”“**B.**”“**C.**”“**D.**”分四个包，单独进行密封。

2、密封后，应在每一密封包上明确标注磋商项目名称、项目编号、磋商响应文件各自对应的名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

特别提醒：磋商响应文件中的“**A.**”与“**B.**”“**C.**”的“正本”或“副本”中，均不得含有任何商务磋商响应文件中报价表（报价单）的内容，否则作无效磋商处理。

七、项目涉及到的现场勘察

1、磋商文件所提供的项目相关数据仅供参考，根据自身需要，供应商可在磋商响应文件递交日前自行对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制磋商响应文件所需的信息。勘察现场如有费用产生，由供应商自行承担。

2、采购人向供应商提供有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、潜在供应商为响应项目而勘察现场，但不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商须承担勘察现场而带来的一切责任及风险。

4、供应商应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响磋商响应内容的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任，并且将不作任何答复。

八、磋商响应文件内容

A.磋商响应资料原件包（一个包，单独密封，核查）

【特别提醒】未携带要求的原件或因携带原件不齐全而引起的后果，由供应商自负。

- 1、提供磋商响应供应商的《营业执照》的原件。
- 2、提供供应商所在地社保机构出具的由企业为被授权人缴纳的 2020 年 2 月至 2020 年 7 月连续 6 个月的养老保险缴费清单原件。
- 3、磋商文件要求的其他材料的原件。注：身份证原件可随身携带。

B.资格后审材料文件（一个密封包，含一正二副文件）：

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，招标采购单位有权取消其成交资格，并由该供应商承担一切责任和损失。

- 1、提供磋商响应供应商的《营业执照》的原件的复印件（须加盖公章（红章））。
- 2、法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及本人身份证明这两项的原件的复印件（须加盖公章（红章））；非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证的这两项原件的复印件（须加盖公章（红章）），及被授权人为供应商正式人员证明材料（提供供应商所在地社保机构出具的由企业为被授权人缴纳的 2020 年 2 月至 2020 年 7 月连续 6 个月的养老保险缴费清单复印件，须加盖公章（红章））。

3、磋商响应供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》的原件，同时须加盖公章（红章）。

4、磋商响应供应商还须提供磋商文件第八章磋商响应文件格式内“三、B、B.2、”中的“磋商响应相关格式文件”内的：关于资格文件的声明函、磋商响应供应商一般情况表。

C.技术磋商响应文件（一个密封包，含一正二副文件）（格式参见第八章）：

【特别提醒】供应商应根据本磋商文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，服务要求标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章评审方法内的评审细则，编写编制技术标响应文件。以下技术标响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应磋商文件要求而作无效投标处理，或可能直接影响技术标评审的得分。凡涉及材料原件的，须提供密封在“磋商响应资料原件包”内，以便评审核查。

- 1、竞争性磋商响应函；
- 2、评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料；
- 3、评标办法中未涉及的事项，投标供应商认为需要提交的其他资料；
- 4、招标文件中要求提供的其他材料。

D.商务磋商响应文件（一个密封包，含一正二副文件）（格式参见第八章）：

【特别提醒】商务磋商响应文件中的报价，包括本磋商文件规定涵盖的所有磋商采购范

围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次磋商采购项目的商务付款方式要求，必须全部响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效磋商处理。供应商成交后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权没收其全额磋商保证金并取消其成交资格。

- 1、磋商响应报价（首次）总表（格式）；
- 2、磋商响应报价明细表。

九、联合体

本项目不接受多个供应商组成联合体参与磋商响应。

十、磋商响应文件的递交时间及地址

供应商必须在 **2020年8月22日14时30分前**，将磋商响应文件送达指定地点，拒绝接收在截止时间后递交的磋商响应文件。地址：南通市濠东路15号（原南通市质量技术监督局）主楼，南通市崇川文化旅游发展有限公司四楼会议室，如有变动另行通知；

十一、资格审查及磋商评审时间及地址

资格审查及磋商评审时间为 **2020年8月22日14时30分**。地址：南通市濠东路15号（原南通市质量技术监督局）主楼，南通市崇川文化旅游发展有限公司四楼会议室，如有变动另行通知；

十二、供货安装调试期

项目供货安装调试期：**合同签订后30日**内送到采购人指定地点并完成安装调试工作。

十三、质保期

质保期为**自验收合格之日起计3年（即36个月）**。

十四、磋商报价

- 1、本项目不接受任何有选择的报价。
- 2、磋商报价均以人民币为报价的货币单位。
- 3、报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被委托授权人签署。
- 4、磋商响应文件中的报价表（开标一览表）内容与报价明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；报价文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
- 5、供应商应根据采购人提供的技术需求，结合企业实际情况，提出磋商响应报价。供应商任何漏项、漏报、少报、错报所产生的后果，均由供应商承担责任。
- 6、磋商响应报价应包含：所投项目及设备、备品、备件和税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、保管、现场安装、吊装、制作安装调试、技术支持与培训、质量检测费、室内空气检测等相关检测费用、现场保洁、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用，以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有各项应有费用。每种货物及每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

7、除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交的供应商（以下称**成交人**）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

十五、供货量调整及结算方式

如因采购人实际需求，采购数量发生变化，成交人须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货；结算时按采购人确认的实际供货量进行结算，综合单价不变。

十六、磋商费用

无论磋商过程和结果如何，供应商自行承担与本项目磋商有关的全部费用。

十七、磋商保证金

1、本项目磋商保证金为：**人民币陆仟元整（¥6000元）**；

2、供应商缴纳的磋商保证金 仅限银行汇票 的形式（其他形式概不接收）带至磋商现场（无需密封），在递交磋商响应文件时交给采购代理机构。保证金账户信息如下：

收款单位：南通市崇川文化旅游发展有限公司

银行账号：10708501040009088

开户银行：农行南通青年东路支行

3、未按上述要求提交磋商保证金的供应商，采购人有权拒绝其磋商响应文件。

4、未成交供应商其磋商保证金，当场退还。成交人的磋商保证金将在与采购人签订的合同生效后的 5 个工作日内，予以退还（无息）。

5、发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还。

- （1）供应商在提交磋商响应文件截止时间后撤回磋商响应文件的；
- （2）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；
- （4）供应商在磋商过程中有违反有关法律法规的行为；
- （5）磋商文件规定的其他情形。

十八、付款方式

【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的表达，否则作无效磋商处理。

1、合同签订生效后，至所有货物（产品）供货并安装调试完成后，采购人支付合同总价款的 60%；

2、经专项验收合格后，付至合同总价款的 90%。

3、满 1 年（即 12 个月）后无质量问题的情形下，供货方将合同价的 5% 作为质量保证金交给实际使用的幼儿园，幼儿园出具质量保证金接收证明后，支付至合同总价款的 100%；

4、满 3 年（即 36 个月）后无质量问题的情形下，由实际使用的幼儿园一次性不计息付清余款；

5、最终以双方签订的采购合同内确定的方式为准。

十九、招标文件费

采购磋商文件费 **300.00** 元（采购文件费用无论是否成交均不予退回；采购文件费用采用现金的形式在递交投标文件时交纳给采购代理机构）。

二十、代理服务费

1、成交人须缴纳代理服务费：计费按照崇财发[2015]29号文件内的收费标准，以“差额定率累进法”计算收取；代理服务费不足¥3000.00元的，以¥3000.00元计收。

中标金额	货物招标
50万（含）以下	1.5%
50-100万（含）以下	1.05%
100-150万（含）以下	0.52%
150-200万（含）以下	0.48%

2、供应商自行考虑包含在磋商响应总价内，该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

3、代理服务费应在成交通知书发出送达后3日内一次性付清。

二十一、知识产权

成交人应保证本项目采购人及最终用户在使用本项目合同标的物的任何部分（含软、硬件及相关配套设备）均不受第三方关于侵犯其所有权，专利权、商标权等一切可能的知识产权侵权的指控。采购人或最终用户因此而受到的全部损失包括对第三方的任何赔偿、补偿、垫付的款项以及应对指控而支出的全部费用，均由成交人承担。

二十二、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》与其他有关法律法规的规定执行。

第三章 项目需求

一、需求总则

1、采购政策：

政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》的产品。环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》的产品。《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》以“中国政府采购网”（<http://www.ccgp.gov.cn>）公告的时间、内容为准。

2、产品要求：

产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。产品所用人工板材需满足 **GB18580-2017** 相关要求。刨花板达到《刨花板》（**GB/T 4897-2015**）、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量国家标准》（**GB18580-2017**）标准要求，**2h** 吸水厚度膨胀率 $\leq 1.7\%$ 、甲醛释放量 $\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$ ，所有油漆均采用水性漆。

3、主要技术参数：

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可以自行调整，但必须保证“正偏离，并在《技术条款响应正负偏离表》中说明理由。投标人可对自己投标产品涉及的技术参数进行对比参照，并具体提供以下材料：

- (1) 指标排它性的证明材料；
- (2) 产品调整对比表；
- (3) 调整后产品的详细技术参数；
- (4) 提供新参数的由制造商出具的证明文件：①由制造商提供相关机构出具的检测报告；②制造商的技术白皮书；③制造商的生产许可证；④提供前述①②③项原件的复印件且必须加盖制造商红章。

4、技术响应要求：

技术响应文件的内容，不得有缺陷或漏项。否则有可能被视为未实质性响应磋商文件要求而作无效投标处理。技术响应文件应能明确载明：产品品牌、技术参数、配件名称及数量、产品功能简介、安装调试完成的时间、免费维保期、维保期内容、维护保修响应时间等。

5、技术响应有关要求说明：

供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应：

(1) 照搬照抄项目需求说明中的技术要求，一旦成交中标，在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交人承担。

(2) 供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。

(3) 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并在《技术条款响应正负偏离表》中

说明理由。

二、项目概况及采购范围

1、项目概况

本项目为兴石花园及翡翠沁园幼儿园办公室家具采购及安装项目。

2. 采购范围

项目需求的设备产品的规格、材质、数量、技术要求、设计和制造标准均为技术先进、产品优质的全新合格产品，并且是从设计、制造、包装、运输到采购人指定地点、负责安装、调试、验收直至最后交付使用及质保的完整性产品项目。

三、项目需求产品清单

1、兴石花园幼儿园产品清单及技术参数

办公家具类

序号	名称	样 式	规格	数量	单位	技术参数
1	药品柜 (出样)		尺寸：高 1800*深 (上) 250 / (下) 500*800 (宽)；	1	个	材质：优质冷轧钢；工艺：环保喷涂，无味无醛；配置：三层可移动层板，每层隔板能承重 30 公斤，2 块 5MM 钢化玻璃，钢板实测厚度不小于 0.8mm(不含喷涂)。柜内隔板(上三层下二层)，可调节。
2	保健资料柜		850*400*1800	2	个	文件柜，产品材质：优质一级冷轧钢板（上海宝钢/鞍钢/首钢），钢板实测厚度不小于 0.8mm，5MM 钢化玻璃。上三层下二层，隔板可调节。柜门要求加锁
3	观察床		150*80*50	2	张	150*80*50 材质：橡胶木，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；床板采用杉木。床外侧三面有实木栅栏，间距 110MM。油漆：油漆采用优质环保水性漆，无毒、无铅、无苯环保材料，涂层平整光滑，光泽柔和。床脚 80*40、床脚高度 500mm、实木栅栏厚度 20mm、宽度 40mm。

4	诊察床		150*70*65	1	张	<p>材质：优质管材，环保耐磨性强的防水 PU 材料(防脱色耐磨 PU, 厚度大于 1mm)，高密度回弹海绵(厚度大于 5cm, 克重大于 55g/立方分米)，骨架 50*50*1.5mm(不含烤漆)方管，优质烤漆。</p>
5	办公桌 (园长室、财务室)		150*60*75	4	张	<ol style="list-style-type: none"> 1、面材:选用三聚氰胺防火板饰面，硬度高，耐磨，耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。桌面厚度 25mm，其余板材厚度 18mm。 2、基材：E0 级优质三聚板，抽屉底板中纤板。 3、封边：“优质” PVC 同色封边。 4、要求甲醛释放量$\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$。 5、活动柜及主机柜下部安装超静音滚轮，方便移动。 6、五金件： 轨道采用三节轨（品牌：海蒂诗、固特、DTC）。（帝高、BMB）三开锁。 7、板材品牌：露水河、山东林盾、滁州皖华 8、边柜及主机柜位置根据现场确定后生产。
6	办公桌 (保健室、活动室、备用办公室) (出样)		120*60*75	23	张	<ol style="list-style-type: none"> 1、面材:选用三聚氰胺防火板饰面，硬度高，耐磨，耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。桌面厚度 25mm，其余板材厚度 18mm。 2、基材：E0 级优质三聚板，抽屉底板中纤板。 3、封边：“优质” PVC 同色封边。 4、要求甲醛释放量$\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$。 5、活动柜及主机柜下部安装超静音滚轮，方便移动。 6、五金件： 轨道采用三节轨（品牌：海蒂诗、固特、DTC）。（帝高、BMB）三开锁。 7、板材品牌：露水河、山东林盾、滁州皖华 8、边柜及主机柜位置根据现场确定后生产。

7	保安室、休息室		150*70*65	2	张	<p>1、面材:选用三聚氰胺防火板饰面,硬度高,耐磨,耐热性好,表面平滑光洁,容易维护清洗。桌面厚度 25mm,其余板材厚度 18mm。</p> <p>2、基材: E0 级优质三聚板,抽屉底板中纤板。</p> <p>3、封边: “优质” PVC 同色封边。</p> <p>4、要求甲醛释放量$\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>5、五金件: 轨道采用三节轨(品牌:海蒂诗、固特、DTC)。(帝高、BMB)三开锁。</p> <p>6、板材品牌:露水河、山东林盾、滁州皖华</p> <p>7、边柜及主机柜位置根据现场确定后生产。</p> <p>工程塑料键盘托</p>
8	办公椅 (出样)		53*53*94, 座高 44	30	把	<p>1.座板以曲木板承托,配黑色透气网布定型高密度海绵。</p> <p>2.椅架采用镀铬异型钢管,壁厚 2.0mm 及以上。</p> <p>3.支架底部采用防滑脚垫,耐磨、防滑、静音。</p>
9	门卫床		长宽 200*100	1	张	<p>床脚采用 40*40*1.2mm 方管,床邦采用 50*25*1.2mm 矩形管,床邦拉档采用 25*25*1.2mm 方管,爬梯采用 20*40*1.2mm 异形椭圆管,山头片拉档采用 25*25*1.2mm 方管,床脚后长拉档采用 25*25*1.2mm 方管,护栏采用 20*20*1.2mm 方管,山头片上部竖拉档采用 25*25*1.2mm 方管。</p> <p>金属表面要求酸洗、磷化、(或磨砂刨光)、干燥、静电喷塑等处理;喷塑层厚度均匀,表面光滑平整,色泽均匀,不允许露底、剥落等,颜色统一为银灰色亚光喷塑。钢架采用二氧化碳气体保护焊焊接,焊接点必须满焊,金属部件的焊接表面波纹应均匀,确保焊接的牢固性,不得有虚焊、假焊、飞溅、焊瘤等。静电喷塑后用高温烘烤,塑膜附着力、硬度、耐冲击力等均符合国家标准。床板横衬 4 根。</p> <p>床铺板采用松木板(刨光),厚度为 15mm,板条之间留 10mm 间隙,床板横衬均匀分布 4 根,其规格为 20*40mm,床板要求正反两面及侧面刨光,横衬无明显缺边料(边皮)。床承受的动、静载荷$\geq 300\text{KG}$.横档为硬杂木,钉眼应冲低,钉头不得高于床板平面,木材吸水率控制检测标准准确性$\leq 15\%$,床板含水率、虫眼和节疤不得超过国家家具用材标准。</p>

10	书橱柜		800*400*1800	7 张	<p>800*400*1800, 1. 基材采用品牌环保板材, 厚度$\geq 25\text{mm}$, 耐磨防刮蹭, 结构稳定。刨花板达到《刨花板》(GB/T 4897-2015)、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量国家标准》(GB18580-2017)标准要求, 2h 吸水厚度膨胀率$\leq 1.7\%$、甲醛释放量$\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$;</p> <p>2. 封边: 采用 PVC 同色封边, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>3. 五金件: 参考海福乐、海蒂诗、FGV、BMB 同档次及以上品牌。</p> <p>4. 结构性能描述: 四门结构, 上门为磨砂玻璃, 下门为板材, 上门可挂衣服, 下门内设活动搁板, 搁板厚度 25mm; 背板厚$\geq 15\text{mm}$。</p> <p>5. 颜色由采购人最终确定。</p>
11	资料柜		2100*320*1800	2 组	<p>2100*320*1800, 主材北美 FAS 级橡木, 大板直拼, 品牌环保油漆, 柔和边角, 配件黄铜金属, 小粗腿, 由一张 800*320*1800 全封闭橱柜、一张 800*320*1800 半封闭橱柜和一张 500*320*1800 单门橱柜组成。上下四门结构。上门为玻璃, 下门为实木板材, 隔板可上下调整</p>

12	茶几沙发组合		700*780*880	2	组	<p>实木棉麻布艺沙发，由三人位一张：1900*78*88，单人位两张 70*78*88，靠垫 60*13*50，坐垫 60*13*75，茶几 130*70*46 组成。主材北美 FAS 级橡木，圆润扶手，实木框架，坚固耐用，品牌环保油漆，靠垫坐垫采用透气优质棉麻布料，环保海绵填充，靠背采用 45KG 每立方米高密度海绵填充。五金：不锈钢拉丝脚架，色泽美观，简洁大方，使用方便；符合国家环保标准。颜色：由采购人最终确定。</p>
			1900*780*880			
13	保险柜		H600*W380*D360mm	1	张	<p>内部尺寸：H400*W376*D328mm 品牌范围：金狗/永发/盾牌 1、产品材质低碳高密度合金钢 2、开启方式钥匙/指纹/密码 3、报警功能双报警功能 4、售后服务两年质保、终身技术支持 5、主控钥匙、应急钥匙、说明书、应急电池盒、五号电池、膨胀螺栓</p>
14	档案橱		85*39*180	2	张	<p>采用一级冷轧钢板，实测厚度不小于 0.8mm，每层隔板能承受 30 公斤，耐磨防刮蹭，结构稳定。零甲醛环保粉末喷涂，符合 SGS 等环保认证。钢制防互开锁具和铝合金拉手 结构性能描述：中二斗文件柜</p>

15	茶水柜		1000*400*900	1	张	<p>1000*400*900, 1. 采用高密度三聚氢胺环保板材, 厚度≥25mm, 耐磨防刮蹭, 结构稳定。刨花板达到《刨花板》(GB/T 4897-2015)、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量国家标准》(GB18580-2017) 标准要求, 2h 吸水厚度膨胀率≤1.7%、甲醛释放量≤0.06mg/m³; 具有防腐蚀、耐磨、硬度高, 表面哑光效果持久等特点。封边: 采用 PVC 同色封边, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>2. 五金件: 参考海福乐、海蒂诗、FGV、BMB 同档次及以上品牌。</p> <p>3. 结构性能描述: 三面带挡沿, 挡沿高度≥80mm, 三门结构, 玻璃门, 门内设活动搁板一块, 搁板厚度 25mm。</p> <p>4. 背板厚≥15mm。</p> <p>5. 颜色由采购人最终确定。</p>
16	教师阅览室会议桌椅		350*150*75	1	套	<p>桌面多层板, 桌面厚度 25mm, PVC 同色封边条封边。铝合金烤漆桌架 (厚度大于等于 2mm), 四周倒圆角。六条桌腿, 框架结构。</p> <p>配椅子 10 张</p> <p>1. 座板以曲木板承托, 配黑色透气网布定型高密度海绵。</p> <p>2. 椅架采用镀铬异型钢管, 壁厚 2.0mm 及以上。</p> <p>3. 支架底部采用防滑脚垫, 耐磨、防滑、静音。</p> <p>4. 椅子尺寸: 53*53*94, 座高 44</p>
17	会议桌、椅		5.5 米×1.6 米×0.75 米	1	套	<p>1、基材: 采用环保优质 E0 级三聚氰胺板, 刨花板内材, 符合国际 E1 级环保标准, 含水率≤9%, 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形; 桌面厚度 40mm。</p> <p>2、封边: 2mm 厚 PVC 封边。采用高温封边热熔胶, 经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝, 在不同地区气温、湿度的变化中不受影响, 能长期不变形、不开裂;</p> <p>3、封边胶: 采用高温封边热熔胶, 热稳定好, 抗高温性能好; 4、贴面胶: 采用环保胶水, 符合国际 E1 级环保标准;</p> <p>尺寸: 5.5 米×1.6 米×0.75 米, 加 18 把椅子, 桌面圆角设计。</p> <p>颜色: 柚木色+黑色 树脂保护膜, 木纹牛皮纸两毫米, 封边条, 三聚氰胺板。圆角设计双色拼接台面, 大容量侧柜, 隐秘走线系统。</p> <p>4、椅子参照教师阅览室会议椅子。</p>
18	档案橱		900*400*1800	12	张	<p>材质: 优质冷轧钢, 厚度 0.8mm, 钢板经除油除锈处理后静电喷塑, 隔板可上下调整。各项指标均达到国家质检标准。</p>

19	折叠椅 (出样)			200	只	品牌休闲折叠椅。尺寸：椅背高度 80cm, 坐高 45cm。材质：防水耐磨皮料。采用优质碳钢烤漆钢管，直径 25 毫米，高回弹海绵，有高强度防滑脚垫。
20	餐桌一桌四椅	 	800*750	2	套	1、尺寸：桌面直径 80cm, 桌高 75cm, 材质：进口橡胶木，框架稳固牢靠，承重力强；环保水性漆，健康无味；防滑静音胶垫。 2、椅子数量每套 4 张，选用原生加厚 PP 材料，防滑耐磨，环保无异味，凳子侧面凹槽设计，可叠加存放。易清洁凳面，边角横条设计，反面网格加固，防滑静音底脚，不易变形，柔韧性好。选用：藕灰色+白。尺寸见附图。
21	讲台		详见图片	2	台	采用松木板，含水率在 8%-12%之间，厚度 18mm，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；其成品的甲醛释放量应符合 GB18584-2001《木家具中有害物质》的规定。“嘉宝莉”、“华润”、“大宝”或同等档次品牌清水聚脂木器漆，(PU)成份为聚胺酯，耐压，采用五底三面工艺，环保等级达国家 E1 级标准；机器打孔，广东“乐思富”、“联通”或同等档次品牌连接件；外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。表面红棕色

2、翡翠沁园幼儿园产品清单及技术参数

行政办公区配置清单

序号	类别	名称	图片	规格	单位	数量	备注
----	----	----	----	----	----	----	----

1	保健室	药品柜		尺寸：高 1800*深（上）250 / （下）500*800（宽）	个	1	材质：优质冷轧钢；工艺：环保喷涂，无味无醛；配置：三层可移动层板，每层隔板能承重 30 公斤，2 块 5MM 钢化玻璃，钢板实测厚度不小于 0.8mm(不含喷涂)。柜内隔板(上三层下二层),可调节。
2		保健资料柜		850*400*1800	个	1	文件柜，产品材质：优质一级冷轧钢板（上海宝钢/鞍钢/首钢），钢板实测厚度不小于 0.8mm，5MM 钢化玻璃。上三层下二层，隔板可调节.柜门要求加锁
3		诊察床		150*70*65	张	1	文件柜。产品材质：优质一级冷轧钢板（上海宝钢/鞍钢/首钢），钢板实测厚度不小于 0.8mm，5MM 钢化玻璃。上三层下二层，隔板可调节.柜门要求加锁。
4		观察床		150*80*50	张	1	150*80*50 材质：橡胶木，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；床板采用杉木。床外侧三面有实木栅栏，间距 110MM。油漆：油漆采用优质环保水性漆，无毒、无铅、无苯环保材料，涂层平整光滑，光泽柔和。床脚 80*40、床脚高度 500mm、实木删栏厚度 20mm、宽度 40mm。

5		办公桌		1200*600*750	张	2	<ol style="list-style-type: none"> 1、面材:选用三聚氰胺防火板饰面,硬度高,耐磨,耐热性好,表面平滑光洁,容易维护清洗。桌面厚度 25mm,其余板材厚度 18mm。 2、基材: E0 级优质三聚板,抽屉底板中纤板。 3、封边: “优质” PVC 同色封边。 4、要求甲醛释放量$\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$。 5、活动柜及主机柜下部安装超静音滚轮,方便移动。 6、五金件: 轨道采用三节轨(品牌:海蒂诗、固特、DTC)。(帝高、BMB)三开锁。 7、板材品牌:露水河、山东林盾、滁州皖华 8、边柜及主机柜位置根据现场确定后生产。
6		办公椅		53*53*94,座高 44	张	2	<ol style="list-style-type: none"> 1.座板以曲木板承托,配黑色透气网布定型高密度海绵。 2.椅架采用镀铬异型钢管,壁厚 2.0mm 及以上。 3.支架底部采用防滑脚垫,耐磨、防滑、静音。
7	园长室	办公桌		150*60*75	张	3	<ol style="list-style-type: none"> 1、面材:选用三聚氰胺防火板饰面,硬度高,耐磨,耐热性好,表面平滑光洁,容易维护清洗。桌面厚度 25mm,其余板材厚度 18mm。 2、基材: E0 级优质三聚板,抽屉底板中纤板。 3、封边: “优质” PVC 同色封边。 4、要求甲醛释放量$\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$。 5、活动柜及主机柜下部安装超静音滚轮,方便移动。 6、五金件: 轨道采用三节轨(品牌:海蒂诗、固特、DTC)。(帝高、BMB)三开锁。 7、板材品牌:露水河、山东林盾、滁州皖华 8、边柜及主机柜位置根据现场确定后生产。

8	办公椅		53*53*94, 座高 44	把	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. 座板以曲木板承托，配黑色透气网布定型高密度海绵。 2. 椅架采用镀铬异型钢管，壁厚 2.0mm 及以上。 3. 支架底部采用防滑脚垫，耐磨、防滑、静音。
9	茶水柜		1000*400*900	张	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用高密度三聚氢胺环保板材，厚度$\geq 25\text{mm}$，耐磨防刮蹭，结构稳定。刨花板达到《刨花板》（GB/T 4897-2015）、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量国家标准》（GB18580-2017）标准要求，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 1.7\%$、甲醛释放量$\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$；具有防腐蚀、耐磨、硬度高，表面哑光效果持久等特点。封边：采用 PVC 同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 2. 五金件：参考海福乐、海蒂诗、FGV、BMB 同档次及以上品牌。 3. 结构性能描述：三面带挡沿，挡沿高度$\geq 80\text{mm}$，三门结构，玻璃门，门内设活动搁板一块，搁板厚度 25mm。 4. 背板厚$\geq 15\text{mm}$。 5. 颜色由采购人最终确定。
10	茶几		120*60*42	张	1	<ol style="list-style-type: none"> 1、面材：选用 E1 级三聚氰胺防火板饰面，硬度高，耐磨，耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。台面厚度 25mm。板材品牌：露水河、山东林盾、滁州皖华 2、基材：E1 级优质三聚板，抽屉底板中纤板。 3、封边：“优质”PVC 同色封边。 4、优质喷塑钢脚。
11	资料柜		210*32*180	张	1	2100*320*1800，主材北美 FAS 级橡木，大板直拼，品牌环保油漆，柔和边角，配件黄铜金属，小粗腿，由一张 800*320*1800 全封闭橱柜、一张 800*320*1800 半封闭橱柜和一张 500*320*1800 单门橱柜组成。上下四门结构。上门为玻璃，下门为实木板材，隔板可上下调整

12		单人沙发		108*83*86	张	2	1、面料：麻绒布透气性好。椅板根据人体工程学原理设计而成，承重力达 300kg，经防腐防虫化学处理。2、不锈钢脚架。3、内材：采用高密度成型 PU 阻燃泡棉，软硬适中，回弹力不低于 70%，抗疲劳力强，坐感舒适。
13		档案橱		80*39*180	张	3	采用一级冷轧钢板，实测厚度不小于 0.8mm，每层隔板能承重 30 公斤，耐磨防刮蹭，结构稳定。零甲醛环保粉末喷涂，符合 SGS 等环保认证。钢制防互开锁具和铝合金拉手 结构性能描述：中二斗文件柜
14	音控室	办公桌		120*60*75	张	1	1、面材：选用三聚氰胺防火板饰面，硬度高，耐磨，耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗。桌面厚度 25mm，其余板材厚度 18mm。 2、基材：E0 级优质三聚板，抽屉底板中纤板。 3、封边：“优质”PVC 同色封边。 4、要求甲醛释放量 $\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$ 。 5、活动柜及主机柜下部安装超静音滚轮，方便移动。 6、五金件：轨道采用三节轨（品牌：海蒂诗、固特、DTC）。（帝高、BMB）三开锁。 7、板材品牌：露水河、山东林盾、滁州皖华 8、边柜及主机柜位置根据现场确定后生产。
15		办公椅		53*53*94, 座高 44	张	1	1. 座板以曲木板承托，配黑色透气网布定型高密度海绵。 2. 椅架采用镀铬异型钢管，壁厚 2.0mm 及以上。 3. 支架底部采用防滑脚垫，耐磨、防滑、静音。
16	家长接待室	沙发 茶几组合		700*780*880	套	1	加厚西皮 1+1+3 位乳胶款，精选优质皮革，高密度海绵，金属脚，2 厘米进口乳胶加高密度海绵填充，耐用耐压，不易变形


17			1900*780*880		1	<p>1、面材:选用 E1 级三聚氰胺防火板饰面, 硬度高, 耐磨, 耐热性好, 表面平滑光洁, 容易维护清洗。台面厚度 25mm。板材品牌: 露水河、山东林盾、滁州皖华</p> <p>2、基材: E1 级优质三聚板, 抽屉底板中纤板。</p> <p>3、封边: “优质” PVC 同色封边。</p> <p>4、优质喷塑钢脚。</p>
18	茶水柜		1000*400*900	张	1	<p>1000*400*900, 1. 采用高密度三聚氢胺环保板材, 厚度$\geq 25\text{mm}$, 耐磨防刮蹭, 结构稳定。刨花板达到《刨花板》(GB/T 4897-2015)、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量国家标准》(GB18580-2017) 标准要求, 2h 吸水厚度膨胀率$\leq 1.7\%$、甲醛释放量$\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$; 具有防腐蚀、耐磨、硬度高, 表面哑光效果持久等特点。封边: 采用 PVC 同色封边, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>2. 五金件: 参考海福乐、海蒂诗、FGV、BMB 同档次及以上品牌。</p> <p>3. 结构性能描述: 三面带挡沿, 挡沿高度$\geq 80\text{mm}$, 三门结构, 玻璃门, 门内设活动搁板一块, 搁板厚度 25mm。</p> <p>4. 背板厚$\geq 15\text{mm}$。</p> <p>5. 颜色由采购人最终确定。</p>
19	文印室 办公桌		120*60*75	张	1	<p>1、面材:选用三聚氰胺防火板饰面, 硬度高, 耐磨, 耐热性好, 表面平滑光洁, 容易维护清洗。桌面厚度 25mm, 其余板材厚度 18mm。</p> <p>2、基材: E0 级优质三聚板, 抽屉底板中纤板。</p> <p>3、封边: “优质” PVC 同色封边。</p> <p>4、要求甲醛释放量$\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>5、活动柜及主机柜下部安装超静音滚轮, 方便移动。</p> <p>6、五金件: 轨道采用三节轨 (品牌: 海蒂诗、固特、DTC)。(帝高、BMB) 三开锁。</p> <p>7、板材品牌: 露水河、山东林盾、滁州皖华</p> <p>8、边柜及主机柜位置根据现场确定后生产。</p>
20	办公椅		53*53*94, 座高 44	张	1	<p>1. 座板以曲木板承托, 配黑色透气网布定型高密度海绵。</p> <p>2. 椅架采用镀铬异型钢管, 壁厚 2.0mm 及以上。</p> <p>3. 支架底部采用防滑脚垫, 耐磨、防滑、静音。</p>

21		档案橱		80*40*180	张	2	<p>800*400*1800, 1. 基材采用品牌环保板材, 厚度$\geq 25\text{mm}$, 耐磨防刮蹭, 结构稳定。刨花板达到《刨花板》(GB/T 4897-2015)、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量国家标准》(GB18580-2017) 标准要求, 2h 吸水厚度膨胀率$\leq 1.7\%$、甲醛释放量$\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$;</p> <p>2. 封边: 采用 PVC 同色封边, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>3. 五金件: 参考海福乐、海蒂诗、FGV、BMB 同档次及以上品牌。</p> <p>4. 结构性能描述: 四门结构, 上门为磨砂玻璃, 下门为板材, 上门可挂衣服, 下门内设活动搁板, 搁板厚度 25mm; 背板厚$\geq 15\text{mm}$。</p> <p>5. 颜色由采购人最终确定。</p>
22	会议室	会议桌		550*160*75	张	1	<p>1、基材: 采用环保优质 E0 级三聚氰胺板, 刨花板内材, 符合国际 E1 级环保标准, 含水率$\leq 9\%$, 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形; 桌面厚度 40mm。</p> <p>2、封边: 2mm 厚 PVC 封边。采用高温封边热熔胶, 经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝, 在不同地区气温、湿度的变化中不受影响, 能长期不变形、不开裂;</p> <p>3、封边胶: 采用高温封边热熔胶, 热稳定好, 抗高低温性能好; 4、贴面胶: 采用环保胶水, 符合国际 E1 级环保标准;</p> <p>尺寸: 5.5 米\times1.6 米\times0.75 米, 加 18 把椅子, 桌面圆角设计。</p> <p>颜色: 柚木色+黑色 树脂保护膜, 木纹牛皮纸两毫米, 封边条, 三聚氰胺板。圆角设计双色拼接台面, 大容量侧柜, 隐秘走线系统。</p> <p>4、椅子参照教师阅览室会议椅子。</p>
23		办公椅		53*53*94, 座高 44	张	20	<p>1. 座板以曲木板承托, 配黑色透气网布定型高密度海绵。</p> <p>2. 椅架采用镀铬异型钢管, 壁厚 2.0mm 及以上。</p> <p>3. 支架底部采用防滑脚垫, 耐磨、防滑、静音。</p>

24		茶水柜		1000*400*900	张	2	<p>1000*400*900, 1. 采用高密度三聚氢胺环保板材, 厚度$\geq 25\text{mm}$, 耐磨防刮蹭, 结构稳定。刨花板达到《刨花板》(GB/T 4897-2015)、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量国家标准》(GB18580-2017) 标准要求, 2h 吸水厚度膨胀率$\leq 1.7\%$、甲醛释放量$\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$; 具有防腐蚀、耐磨、硬度高, 表面哑光效果持久等特点。封边: 采用 PVC 同色封边, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>2. 五金件: 参考海福乐、海蒂诗、FGV、BMB 同档次及以上品牌。</p> <p>3. 结构性能描述: 三面带挡沿, 挡沿高度$\geq 80\text{mm}$, 三门结构, 玻璃门, 门内设活动搁板一块, 搁板厚度 25mm。</p> <p>4. 背板厚$\geq 15\text{mm}$。</p> <p>5. 颜色由采购人最终确定。</p>
25		桌子		350*120*75	张	1	<p>桌面多层板, 桌面厚度 25mm, PVC 同色封边条封边。铝合金烤漆桌架 (厚度大于等于 2mm), 四周倒圆角。六条桌腿, 框架结构。配椅子 10 张</p> <p>1. 座板以曲木板承托, 配黑色透气网布定型高密度海绵。</p> <p>2. 椅架采用镀铬异型钢管, 壁厚 2.0mm 及以上。</p> <p>3. 支架底部采用防滑脚垫, 耐磨、防滑、静音。</p> <p>4. 椅子尺寸: 53*53*94, 座高 44</p>
26	教师阅览室	办公椅		53*53*94, 座高 44	张	10	<p>1. 座板以曲木板承托, 配黑色透气网布定型高密度海绵。</p> <p>2. 椅架采用镀铬异型钢管, 壁厚 2.0mm 及以上。</p> <p>3. 支架底部采用防滑脚垫, 耐磨、防滑、静音。</p>
27		单人沙发		108*83*86	张	4	<p>1、面料: 麻绒布透气性好。椅板根据人体工程学原理设计而成, 承重力达 300kg, 经防腐防虫化学处理。2、不锈钢脚架。3、内材: 采用高密度成型 PU 阻燃泡棉, 软硬适中, 回弹力不低于 70%, 抗疲劳力强, 坐感舒适。</p>

28	财务室	办公桌		150*60*75	张	1	<p>1、面材:选用三聚氰胺防火板饰面,硬度高,耐磨,耐热性好,表面平滑光洁,容易维护清洗。桌面厚度 25mm,其余板材厚度 18mm。</p> <p>2、基材: E0 级优质三聚板,抽屉底板中纤板。</p> <p>3、封边: “优质” PVC 同色封边。</p> <p>4、要求甲醛释放量$\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>5、活动柜及主机柜下部安装超静音滚轮,方便移动。</p> <p>6、五金件: 轨道采用三节轨(品牌:海蒂诗、固特、DTC)。(帝高、BMB)三开锁。</p> <p>7、板材品牌:露水河、山东林盾、滁州皖华</p> <p>8、边柜及主机柜位置根据现场确定后生产。</p>
29		档案橱		85*39*180	张	2	<p>采用一级冷轧钢板,实测厚度不小于 0.8mm,每层隔板能承受 30 公斤,耐磨防刮蹭,结构稳定。零甲醛环保粉末喷涂,符合 SGS 等环保认证。钢制防互开锁具和铝合金拉手</p> <p>结构性能描述:中二斗文件柜</p>
30		办公椅		68*69*113	把	1	<p>1、材质:椅面采用优质网络布料,色泽亮丽、阻燃、防污、耐磨性强;座垫采用高密度、高回弹 PU 定型发泡海绵,密度$\geq 45\text{kg}/\text{cm}^3$,软硬适中,回弹性好,不变形。 2、座垫依据人体工学原理设计,采用 1.5MM 夹板八层垫压成成型,成型板材约 12MM,板材承受力达 300KG,采用优质气压棒,升降自如,升降时基本无声响,经测度可承受 250KG 压力,升降 30 万次无损;五轮脚架采用 33%尼龙架纤维材料一次冲压成型,底部独有的加强筋(肋状设计)保证受力均匀,滑动时无杂音。</p>
31	音体室	折叠椅		常规	张	200	<p>品牌休闲折叠椅。尺寸:椅背高度 80cm,坐高 45cm。材质:防水耐磨皮料。采用优质碳钢烤漆钢管,直径 25 毫米,高回弹海绵,有高强度防滑脚垫。</p>

32	活动室	办公桌		120*60*75	张	12	<ol style="list-style-type: none"> 1、面材:选用三聚氰胺防火板饰面,硬度高,耐磨,耐热性好,表面平滑光洁,容易维护清洗。桌面厚度 25mm,其余板材厚度 18mm。 2、基材: E0 级优质三聚板,抽屉底板中纤板。 3、封边: “优质” PVC 同色封边。 4、要求甲醛释放量$\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$。 5、活动柜及主机柜下部安装超静音滚轮,方便移动。 6、五金件: 轨道采用三节轨(品牌:海蒂诗、固特、DTC)。(帝高、BMB)三开锁。 7、板材品牌:露水河、山东林盾、滁州皖华 8、边柜及主机柜位置根据现场确定后生产。
33		办公椅		53*53*94, 座高 44	张	12	<ol style="list-style-type: none"> 1.座板以曲木板承托,配黑色透气网布定型高密度海绵。 2.椅架采用镀铬异型钢管,壁厚 2.0mm 及以上。 3.支架底部采用防滑脚垫,耐磨、防滑、静音。
34		办公桌		150*70*65	张	1	<ol style="list-style-type: none"> 1、面材:选用三聚氰胺防火板饰面,硬度高,耐磨,耐热性好,表面平滑光洁,容易维护清洗。桌面厚度 25mm,其余板材厚度 18mm。 2、基材: E0 级优质三聚板,抽屉底板中纤板。 3、封边: “优质” PVC 同色封边。 4、要求甲醛释放量$\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$。 5、五金件: 轨道采用三节轨(品牌:海蒂诗、固特、DTC)。(帝高、BMB)三开锁。 6、板材品牌:露水河、山东林盾、滁州皖华 7、边柜及主机柜位置根据现场确定后生产。 工程塑料键盘托
35		办公椅		53*53*94, 座高 44	张	2	<ol style="list-style-type: none"> 1.座板以曲木板承托,配黑色透气网布定型高密度海绵。 2.椅架采用镀铬异型钢管,壁厚 2.0mm 及以上。 3.支架底部采用防滑脚垫,耐磨、防滑、静音。

36	保安室	门卫床		长宽 200*100	张	1	<p>床脚采用 40*40*1.2mm 方管，床邦采用 50*25*1.2mm 矩形管，床邦拉档采用 25*25*1.2mm 方管，爬梯采用 20*40*1.2mm 异形椭圆管，山头片拉档采用 25*25*1.2mm 方管，床脚后长拉档采用 25*25*1.2mm 方管，护栏采用 20*20*1.2mm 方管，山头片上部竖拉档采用 25*25*1.2mm 方管。</p> <p>金属表面要求酸洗、磷化、（或磨砂刨光）、干燥、静电喷塑等处理；喷塑层厚度均匀，表面光滑平整，色泽均匀，不允许露底、剥落等，颜色统一为银灰色亚光喷塑。钢架采用二氧化碳气体保护焊接，焊接点必须满焊，金属部件的焊接表面波纹应均匀，确保焊接的牢固性，不得有虚焊、假焊、飞溅、焊瘤等。静电喷塑后用高温烘烤，塑膜附着力、硬度、耐冲击力等均符合国家标准。床板横衬 4 根。</p> <p>床铺板采用松木板（刨光），厚度为 15mm，板条之间留 10mm 间隙，床板横衬均匀分布 4 根，其规格为 20*40mm，床板要求正反两面及侧面刨光，横衬无明显缺边料（边皮）。床承受的动、静载荷≥300KG。横档为硬杂木，钉眼应冲低，钉头不得高于床板平面，木材吸水率控制检测标准准确性≤15%，床板含水率、虫眼和节疤不得超过国家家具用材标准。</p> 
----	-----	-----	---	------------	---	---	--

37	橱柜		850*400*1800	张	1	文件柜，产品材质：优质一级冷轧钢板（上海宝钢/鞍钢/首钢），钢板实测厚度不小于0.8mm，5MM钢化玻璃。上三层下二层，隔板可调节。柜门要求加锁
38	保险柜		H600*W380*D360mm	张	1	内部尺寸：H400*W376*D328mm 品牌范围：金狗/永发/盾牌 1、产品材质低碳高密度合金钢 2、开启方式钥匙/指纹/密码 3、报警功能双报警功能 4、售后服务两年质保、终身技术支持 5、主控钥匙、应急钥匙、说明书、应急电池盒、五号电池、膨胀螺栓
39	讲台		详见图片	张	1	采用松木板，含水率在8%-12%之间，厚度18mm，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；其成品的甲醛释放量应符合GB18584-2001《木家具中有害物》的规定。“嘉宝莉”、“华润”、“大宝”或同等档次品牌清水聚脂木器漆，（PU）成份为聚胺酯，耐压，采用五底三面工艺，环保等级达国家E1级标准；机器打孔，广东“乐思富”、“联通”或同等档次品牌连接件；外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。表面红棕色

备注：

1. 本次项目需要提供兴石花园幼儿园采购清单**序号1：药品柜；序号6：办公桌；序号8：办公椅；序号19：折叠椅。**以供评标询价时使用
2. **样品的技术参数须按本章节相应的产品规格与技术要求提供。供应商未提供样品的其递交的询价响应文件将被拒绝。**
3. **【特别说明】项目需求产品（含样品）技术要求（除规格尺寸可接近外）必须完全满足不接受负偏离，否则做无效询价处理。**
- 3.样品出样的时间：**2020年8月22日12时至14时**，将样品放置出样地点。
- 4.样品出样地点：**南通市濠东路15号（原南通市质量技术监督局）大院内。**

五、技术响应要求

1. 技术响应文件的内容，不得有缺陷或漏项。否则有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理。

2. 技术响应文件应能明确载明：产品品牌、产品功能简介、安装完成的时间、免费维保期、维保期内容、维护保修响应时间等。

3. 所有项目，含设备、材料等运输及安装，调试，及相关施工所有必需辅材，如清单中未列出，而属于项目所必须的，请自行增加，如有遗漏，视作赠送；项目要求进行家具的安装，在清单中未曾反映的工程量，请自行考虑在报价内，中标后不再作任何更改及费用的增加，但必须保证项目从供货到安装调试的正常进行，由此产生的额外费用视作赠送。

六、质量要求

1. 供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本项目合同规定的质量、规格和性能的要求。验收过程中发现超过 5% 的产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。

2. 成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3. 产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4. 供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，成交人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5. 供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6. 供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的一切风险及全部责任。

7. 采购人有权到中标人所投木质家具制造商所在地进行实地抽查。

8. 所有产品必须符合国家环保标准要求。

9. 供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，所有产品必须具备市级及以上质量技术监督机构出具的合格证书，并随货同行。

七、设备交货、安装调试服务

1. 设备交付：

(1) 交货地点：根据采购人要求，产品送至采购人指定的地点进行安装。

(2) 货物装卸、运输、涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

2. 项目交付安装调试期：合同签订后 30 日历天 内送到指定地点并完成安装调试工作。

3. 发货到采购人指定地点时应先用函、电通告采购人。

4. 产品的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行，如因供方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由供方负一切责任。

5. 合同项目涉及到的产品设备交货时，外包装应完整无破损。

八、验收

1. 项目涉及到的货物由采购方组织有关部门进行验收；

2. 供应商所供货物在通过验收时，应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

3. 采购人有权拒收未通过验收的货物，成交人必须重新提供符合要求的合格产品。验收不合格所发生的一切费用由供应商承担，按照实际发生的费用从履约保证金中扣除。

4. 验收合格的同时，中标人需提供质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。

5. 验收前，中标人所供货物，须由甲方从中随机抽取 1 件送市场监管部门进行全项检测，中标人承担因此涉及到的费用。

6. 对于检测不合格的，该批次货物无条件退货并退场。同时采购人认定为供应商自身的原因而导致的该结果，有权取消供应商的成交资格且解除采购合同。

九、产品质保期

1. 所有项目产品免费质保期为验收合格之日起计为 3 年质保。

2. 所有产品终身保修，质保期内包括非人为因素发生的设备修理、更换的费用。

十、售后服务

1. 本项目须提供本地化维护服务，为此投标响应供应商应提供详细的售后服务方案。

2. 供应商承诺无论对其投标产品的售后服务维护有无委托均不能免除其对竞标项目涉及到的产品所作出的售后服务承诺的一切责任。

3. 供应商负责安装、调试、配合采购人进行验收，并承担因此发生的一切费用。

4. 质保内免费提供设备的维修维护，包括非人为因素发生的设备修理、更换的费用。过质保期后应提供上门维修，维修费用只收取零部件成本费。在质保期内，乙方对所供设备负有全面保养维护的责任，以保证设备产品连续、有效的正常运行。

5. 供应商须提供产品出现故障后的维修服务：在接到采购方维修联系通知后乙方须 1 小时内至现场，一般问题 2 小时内解决，如果 2 小时内不能排除故障，提供备用设备供用户暂用。

十一、中标人材料采购的约定

1. 中标人应对所有进场材料按照有关规定进行严格把关，提供相应合格证或检测合格报告。如因材料出现的质量和安全隐患由中标人负全责，并赔偿相应损失。

2. 货物到达指定地点后采购人有权随机抽取成品进行破坏性检测，中标人应予以积极配合，检测费用由中标方承担，并补齐与被抽取成品相同的成品，在报价中一并考虑。对不符合设计要求及验收规范的货物，有权终止使用，发生的一切损失和费用由中标人承担。

十二、其他事项

本项目投标人在中标后，须提供现场深化设计图，经采购人确认后，方可签订合同并投

入生产及后续安装。

第四章 评审方法和程序

一、采购人委托采购代理机构组织磋商

1、本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法规，依法成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共计3人组成，评审专家人数2人，业主评委1人。

2、采用竞争性磋商方式的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

3、磋商响应供应商的法定代表人或被委托授权人须持身份证准时参加磋商评审会。

二、竞争性磋商评审程序

1、开标后，采购人依法委托磋商小组根据竞争性磋商文件的规定和要求，对供应商提供的资格证明材料是否齐全、是否符合竞争性磋商文件规定的资格要求进行审查，合格的进入评标磋商评审。

2、磋商小组对符合资格条件的供应商提交的磋商响应文件进行审查。重点审查磋商响应文件的有效性、完整性和实质性响应程度等。

3、磋商小组如遇磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可向供应商质询。供应商的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由供应商代表签字，但不得超出竞争性磋商文件的范围或者改变其实质性内容。

4、磋商过程中的任何一方不得透露与评标有关的其他供应商技术资料、报价和有关信息。竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组应以书面形式通知所有供应商。

5、磋商小组按竞争性磋商文件规定的评标方法和标准，对合格的供应商的技术标响应文件进行评审评估，确定其是否进入磋商环节。

6、磋商小组对进入磋商环节的供应商提供的技术标文件并结合其首次磋商响应报价，综合比较与评价后，磋商小组评委成员集体与供应商进行磋商。

7、经磋商确定最终采购需求和进入最终评审的供应商。

8、磋商小组评委成员独立对每个入围最终评审的供应商提供的磋商响应文件，按竞争性磋商文件载明的方法进行评审打分，确定其技术标得分。

9、磋商小组根据入围最终评审的供应商的报价，直接计算取得其价格标得分，并与其技术标得分相加为该供应商的综合得分。供应商的综合得分由高到低按序排列，综合得分最高的推荐为本次磋商项目的成交人，并将结果通知所有供应商。

三、开标

1、开标时间：**2020年8月22日14时30分**。

2、开标地点：南通市濠东路15号（原南通市质量技术监督局）主楼，南通市崇川文化旅游发展有限公司四楼会议室，如有变动另行通知；

3.开标后供应商不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。

四、资格后审

(一) 资格审查

1、开标后，采购人委托磋商小组根据磋商文件载明的资格审查要求，对供应商的资格进行审查（含信用信息审查）。

2、资格审查时间：开标结束后当即开始。

3、资格审查地点：南通市濠东路 15 号（原南通市质量技术监督局）主楼，南通市崇川文化旅游发展有限公司四楼会议室，如有变动另行通知；

4、资格审查合格的供应商方可进入评标，参与项目的技术标、价格标磋商评审综合环节。

(二) 信用信息审查

资格审查中包含对供应商的信用记录进行审查，具体如下

1、采购人或采购代理机构将在投标截止后 1 小时的时期内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

(1) 不良信用记录指：供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

(2) 以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

2、查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

(1) 在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

(2) 供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格核对的依据。

(三) 资格审查标准

资格后审审查标准一览表

序号	资格审查条款	标准：唯一性条件判断
1	提供磋商响应供应商的《营业执照》的原件的复印件（须加盖公章（红章）），营业执照经营范围包含物业管理及相关内容	是（√）否（×）
2	法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及本人身份证明这两项的原件的复印件（须加盖公章（红章））；非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证的这两项原件的复印件（须加盖公章（红章）），及被授权人为供应商正式人员证明材料（提供供应商所在地社保机构出具的由企业为被授权人缴纳的 2020 年 2 月至	是（√）否（×）

序号	资格审查条款	标准：唯一性条件判断
	2020年7月连续6个月的养老保险缴费清单复印件，须加盖公章（红章）	
3	供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》的原件，同时须加盖公章（红章）。	是（√）否（×）
4	供应商还须提供本磋商文件第八章磋商响应相关格式及文件“三、B、B.2、”中“资格后审材料相关格式文件”内的：关于资格文件的声明函、供应商一般情况表、财务状况一览表	是（√）否（×）

五、评标

（一）评标事项

1、评标时间：**资格审查结束后当即开始**；评标地点：南通市濠东路15号（原南通市质量技术监督局）主楼，南通市崇川文化旅游发展有限公司四楼会议室，如有变动另行通知；

2、磋商小组负责具体的评标磋商事务，并独立履行以下职责：

- （1）审查合格供应商的技术标文件是否实质性响应竞争性磋商文件要求，并做出评价；
- （2）可以要求供应商对磋商响应文件中的有关事项做出解释或澄清；
- （3）按竞争性磋商文件载明的方法推荐成交候选人名单；

（4）磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标磋商工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标磋商工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改竞争性磋商文件，重新组织采购活动。

3、磋商小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并对评审意见承担个人责任。

（3）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露磋商评审情况和磋商评审中获悉的商业秘密；

（4）磋商评审程序中的有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

（5）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向上级主管部门或财政监管部门报告。

（6）磋商评委在磋商评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（7）磋商小组成员有义务及责任配合采购人答复供应商提出的质疑，配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

4、除采购人代表、评标磋商现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标磋商工

作无关的人员不得进入评标现场。

5、有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、竞争性磋商开标后，直到公告项目成交结果，发出成交通知书并授予成交人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较磋商响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都严禁向响应供应商或与磋商评审无关的其他人（单位）泄露。

7、在磋商响应文件的评审、澄清、评价和比较的过程中，供应商对采购人和磋商小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其磋商资格。在授予合同的过程中，供应商对采购人和磋商小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

（二）竞争性磋商方法

1、磋商小组依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

2、磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，只对资格审查合格的供应商的磋商响应文件进行评审和比较。

3、磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的磋商响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交磋商响应文件的供应商。

4、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商：

(1) 对符合资格要求的供应商的磋商技术响应文件进行比较评审

序号	评审内容
1	产品品牌及技术参数响应与磋商文件要求的符合度，可否进入磋商环节；
2	提供的项目实施方案与磋商文件要求的符合度，可否进入磋商环节；
3	磋商响应项目的验收、质保及售后服务方案（含本地化维护服务承诺函）与磋商文件要求的符合度，可否进入磋商环节；

(2) 进入磋商环节后，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

(3) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

(4) 对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

(5) 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被委托授权人签字（或盖章）或者加盖公章。由被委托授权人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5、磋商结束后，磋商小组应当对所有实质性响应并入围最后报价的供应商的磋商响应技

术文件进行评审打分；进入最终评审的供应商不得少于 3 家（本章第五条第（二）项款第 7 款除外）。

6、磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并对其进行最终评审。

7、采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行且进入最终评审的供应商可以为 2 家。

8、已提交响应文件的供应商，在进入最终评审之前，可以根据磋商情况退出磋商。

9、在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的技术资料、价格及其他信息。

10、凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目相同标段的磋商采购活动，一经发现，将视同串标处理。

11、磋商响应报价的价格评审：

（1）磋商响应评审内容包括分析项目需求各产品单价是否合理，价格所含范围是否完整，有无重大错漏项。如果供应商的响应产品清单中有漏项并构成未实质性响应磋商文件要求的，按无效的磋商处理。

（2）在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的产品单价明显低于其他供应商的，使得其产品单价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，磋商小组应认定该供应商以低于成本的产品单价进行磋商响应竞标。对被认定为低于成本磋商竞标的以无效磋商处理。

（3）评标委员会将审查每份入围最终评审的磋商响应供应商的现场二次报价（最终）是否实质上响应了竞争性磋商文件或经磋商后变更的技术要求。实质性响应是指与竞争性磋商文件或经磋商后变更的技术要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、服务质量和性能，或者实质上与竞争性磋商文件或经磋商后变更的技术要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的磋商响应供应商的竞争地位产生不公正的影响。如未实质性响应，则按无效磋商处理。

（4）磋商小组认为入围最后评审的磋商响应供应商的现场二次（最终）报价明显低于其他入围最终评审的磋商响应供应商的现场二次（最终）报价，有可能影响产品的质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评标现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；入围最终评审的磋商响应供应商不能证明其“现场二次（最终）报价合理性”的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

12、推荐成交人的特殊情况处理：

采用综合评分法各标段得分相同的，按投标报价由低到高的顺序排列；各标段得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

（三）评标磋商的结果

经磋商确定最终采购需求和进入最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对响应文件满足磋商文件全部实质性要求的磋商响应供应商的响应文件，按评审因素的量化指标进行评审：

1、进入综合评分评审阶段后，磋商小组成员会将仅对按本磋商文件载明的方法与规定，对满足磋商文件全部实质性要求的磋商响应文件进行评审、评价和比较。

2、磋商小组各成员应当独立对每个有效的磋商响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、本次磋商项目进入到综合评分阶段中的技术和商务报价磋商评审总分为 100 分。两部分评审因素比重如下：

（1）技术标分值占总分值的比重为 70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

（2）磋商响应最后商务报价分值占总分值的比重为 30%（权重）（四舍五入保留两位小数）。

4、当磋商小组成员为 5 人（含 5 人）以上的，技术分去掉一个最高分和一个最低分后均算而成，当磋商小组成员少于 5 人时，技术分按算术平均值计算，四舍五入保留两位小数。

5、最后报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与技术得分相加为磋商响应供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6、综合得分最高的推荐为本项目的成交供应商并出具《磋商评审报告》。

（四）评审因素

【特别提醒】评审核查涉及评分的各项资质证书及其他证明材料的原件，须以密封在“磋商响应资料原件包”内的文件为准。

第一条 技术分评定：（70分）

序号	名称	分值	详细内容
1	实力	8分	<p>1. 供应商或产品制造商 2016 年以来连续 4 年获得国家权威机构颁发的全国产品和服务质量诚信示范企业证书的 1 分</p> <p>2. 供应商或产品制造商服务能力达到国家 GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》5 星级标准, 提供认证证书的得 1 分</p> <p>3. 供应商或产品制造商获省级工商部门颁发的 2017 年以来守合同重信用证书的得 1 分</p> <p>4. 供应商或产品制造商具备 ISO14001 环境管理体系认证、ISO9001 质量管理体系认证、GB/T28001 系列职业健康安全管理体系认证, 三证齐全得 1 分, 缺项不得分</p> <p>5. 供应商或产品制造厂商 2018 年以来获得国家权威机构颁发的全国百佳质量诚信标杆示范企业证书的得 1 分</p> <p>6. 供应商或产品制造商具有省级及以上级别企业信用管理贯标证书得1分</p> <p>7. 供应商或产品制造商具有省级政府部门颁发的高新技术企业证书的得1分</p> <p>8. 供应商或产品制造商具有产品责任险、产品质量险、公众责任险、团体意外险的得1分, 提供证书和发票</p> <p>（以上证件需提供清晰复印件并加盖供应商公章, 并提供原件核查）</p>
2	业绩	12分	<p>投标供应商 2015 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准）独立承担的类似家具的采购业绩。单项合同价在 15 万元以上（含 15 万元），每提供一份业绩得 1.5 分；单项合同价在 30 万元以上（含 30 万元），每提供一份业绩得 2.5 分； 单项合同价在 60 万元以上（含 60 万元），每提供一份业绩得 3.5 分。须提供完整清晰的采购合同及中标通知书的复印件（原件密封在资格证明材料原件包内，未提供的不得分），本项目最多得 12 分。</p>
3	技术参数	10分	<p>投标文件产品技术参数完全响应或优于项目需求中所列各项技术参数的，得满分 10 分。项目需求中标★项为设备重要技术指标，若该技术指标出现负偏离，每个★项扣 2 分；未按项目需求提供检测报告的，每少一份扣 1 分，其它项若出现技术指标项负偏离，每项扣 1 分；扣完为止。</p>
4	样品	35分	<p>样品情况：评委根据样品材质、结构、外观、环保、产品重量等方面综合比较各供应商投标产品的质量感观评价、安全稳定</p>

			性感观评价、制造工艺感观评价、设计水平感观评价方面达到参数要求等进行综合评分 样品为：石花园幼儿园采购清单序号 1：药品柜；序号 6：办公桌；序号 8：办公椅；序号 19：折叠椅各一张，以上提供的样品不能出现供应商的任何标志、标记如：品牌、制造商、型号等，否则作无效投标处理，未按要求提供样品的本项不得分
5	技术措施	2分	有完善的供货组织方案、产品安装和调试的主要技术保证措施的由评委比较打分得 0-2 分
6	售后服务及优惠条件	3分	(1) 质量保证期内、外服务内容、标准及承诺 (0-1 分)。 (2) 提供原厂标准的易损件、消耗材料价格清单及折扣率，保修期届满后维修的价格清单及折扣率 (0-1 分)。 (3) 供应商提供的其他实质性优惠条件 (0-1 分)。

注：以上 1-6 项设得分上限，评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

特别提醒：技术响应评分中所涉及相关资料等证明材料均须提供原件复印件并将原件带至开标现场备查，未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由投标供应商自行承担。

第二条 报价评审（30 分）

【特别提醒】磋商小组认为入围最后报价的磋商响应供应商的现场二次（最终）报价明显低于其他入围最终评审的磋商响应供应商的现场二次（最终）报价，有可能影响产品或服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评标现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；入围最终评审的磋商响应供应商不能证明其“现场二次（最终）报价合理性”的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

1.本项目最高限价为：兴石花园人民币 17.1480 万元；翡翠沁园人民币 15.2340 万元，合计 32.3820 万元。超过该限价作无效磋商处理。

2.满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格，定为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{磋商响应最终报价得分} = (\text{磋商基准价} / \text{磋商最终报价}) \times 30\% \times 100$$

第三条 评标磋商时磋商小组评委成员对评标磋商细则若有争议，由磋商小组评委成员集体讨论确定并对未尽情况有最终解释权。磋商小组评委成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组评委成员应当在评标磋商报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标磋商报告。

第四条 对落标的供应商不做落标原因的解释。

六、出现下列情形之一的，作无效磋商处理

- 1、未按时交纳磋商保证金或金额不足的；
- 2、磋商响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及资料不齐全的；

- 3、磋商响应文件的资料有虚报或者谎报的；
- 4、磋商响应文件技术部分出现磋商报价的内容；
- 5、不具备磋商文件规定的资格要求的；
- 6、磋商响应文件有重大漏项或重大不合理的；
- 7、项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；
- 8、磋商响应报价超出项目最高限价的；
- 9、被认定为低于成本报价而磋商竞标的；
- 10、供应商的磋商报价高于自己前一轮的。
- 11、不符合法律、法规和磋商文件中规定的实质性响应要求的；
- 12、磋商小组认定为其他情况可确定为无效投标的。

七、出现下列情形之一的，作废标处理

- 1、供应商的报价均超出了采购预算，采购人不能支付的；
- 2、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；
- 3、除本章第五条第（二）项第 7 款规定的情形外，供应商或经评审符合要求的供应商不足 3 家的；
- 4、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 5、因重大变故，采购任务取消的。

八、成交通知

竞争性磋商结束后，采购人将成交结果在指定媒体上公示 3 个工作日，同时向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

第五章 合同授予

一、成交人在接到代理机构发出送达的《成交通知书》后 30 日内与采购人签订政府采购合同（一式捌份，采购人、成交人、区财政局综合科（政府采购科）、招标代理机构各执两份。），所签合同不得对招标文件作实质性修改，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。采购人不得向成交人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。

二、磋商文件、成交人的磋商响应文件及 评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、合同签订经代理机构盖章后，采购人应在 7 个工作日内将政府采购合同报南通市崇川区财政局综合科（政府采购科）备案。

四、成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

合同条款及格式

XX 家具采购及安装项目 合同书

采购单位（或称甲方）：南通市崇川文化旅游发展有限公司

中标人（或称乙方）：签订时间： 年 月 日

签订地点：

根据《政府采购法》、《合同法》及 2020 年 月 日（项目名称）_____的磋商结果、磋商文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

一、合同的标的物

1.1 甲方向乙方采购标的物，具体的品种、规格要求如下：

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	品牌

1.2 乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

二、合同价格与支付

2.1 合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币_____，包含所投项目及设备、备品、备件和税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、保管、现场安装、吊装、制作安装调试、技术支持与培训、质量检测费、室内空气检测等相关检测费用、现场保洁、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用，以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有各项应有费用。

2.2 付款方式：

1、合同签订生效后，至所有货物（产品）供货并安装调试完成后，采购人支付合同总价款的 60%；

2、经专项验收合格后，付至合同总价款的 90%。

3、满 1 年（即 12 个月）后无质量问题的情形下，供货方将合同价的 5%作为质量保证金交给实际使用的幼儿园，幼儿园出具质量保证金接收证明后，支付至合同总价款的 100%；

4、满 3 年（即 36 个月）后无质量问题的情形下，由实际使用的幼儿园一次性不计息付清余款；

5、最终以双方签订的采购合同内确定的方式为准。

2.3 乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：质量保证书及随产品附带的所有有关资料、甲方盖章签收后的运货回单和验收合格证明。

2.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

2.5 支付（结算）方式：由甲方通知乙方提交相关发票办理支付手续，票据齐全的情况下完成对外支付。

2.6 如因甲方实际需求，采购数量发生变化，乙方须无条件满足甲方要求，确保供货质量并及时供货；结算时按甲方确定的实际供货量进行结算，综合单价不变。

三、质量保证

3.1 乙方应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合谈判文件及本合同规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现超过 5%的产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由乙方承担。

3.2 报价产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在谈判文件中有特别要求的，按谈判文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.3 乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.4 乙方应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.5 乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

3.6 乙方必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。

3.7、采购人有权到成交人所投木质家具制造商所在地进行实地抽查。

3.8 供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，所有产品必须具备市级及以上质量技术监督机构出具的合格证书，并随货同行。

四、包装

乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

五、标的物的交付

5.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

5.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

5.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

5.4 产品设备交货、安装调试服务

5.4.1 产品设备交付：

① 交货地点：产品设备送至采购人指定的地点并负责安装、调试。

② 货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

5.4.2 产品设备交付及安装调试服务日期：双方签订合同并生效之日起 **日历天内完成定购或加工制作并送至采购人指定学校的地点负责安装、调试。**

5.4.3 中标人发货到采购人指定地点前应先告知采购人。

5.4.4 全部货物的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途运输及多次装卸之需要。如因供方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由供方负一切责任。

5.5 交货及安装地点：_____。

六、伴随服务

6.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

6.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

6.1.2 提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

6.1.3 在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

6.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

6.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

七、标的物的检验和验收

7.1 项目涉及到的货物由甲方组织有关部门进行验收；

7.2 乙方所供货物在通过验收时，应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

7.3 采购人有权拒收未通过验收的货物，成交人必须重新提供符合要求的合格产品。验收不合格所发生的一切费用由供应商承担，按照实际发生的费用从履约保证金中扣除。

7.4 验收合格的同时，乙方需提供质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收，质保期自出具验收合格报告之日起算；

7.5 如双方对验收结果有分歧，则以市场监管部门的检测结果为准，检验费由有过失的一方支付。

7.6 乙方所供货物，可能由市场监管部门从中随机抽取 1 套进行全项检测，成交人承担因此涉及到的费用。

7.7 对于检测不合格的，该批次货物无条件退货并退场。同时甲方认定为乙方自身的原因而导致的该结果，有权取消乙方的成交资格且解除采购合同。

八、售后服务

8.1 乙方提供的所有设备质保期为三年，所有产品终身保修，包括非人为因素发生的设备修理、更换的费用。过质保期后应提供上门维修，维修费用只收取零部件成本费。在质保期内，乙方对所供设备负有全面保养维护的责任，以保证设备产品连续、有效的正常运行。

在接到甲方维修联系通知后乙方须 1 小时内至现场，一般问题 2 小时内解决，如果 2 小时内不能排除故障，提供备用设备供用户暂用。

8.2 本项目为交钥匙工程，所需货物的制造、包装、运输到采购人指定地点、按方案设计负责安装调试、试运行、验收、备品备件、技术培训、成品保护、售后服务、质保、维护保养，直至最后交付使用的完整性项目。

8.3 所有货品乙方应免费按时送达指定地点，并安装调试好。

8.4 无论对竞标项目产品的售后服务有无委托均不能免除供应商对竞标项目产品所作出的售后服务承诺的一切责任。

九、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

9.1 甲方违约责任

9.1.1 在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的 5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

9.1.2 甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天 0.1%支付逾期付款违约金。

9.1.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

9.2 乙方违约责任

9.2.1 乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

9.2.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天0.1%支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

十、不可抗力

10.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

10.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、索赔

11.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

11.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

11.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

11.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

11.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和 risk 并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何

一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十二、履约保证金

12.1 乙方按磋商文件规定缴纳合同价的5%的履约保证金()，在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

12.2 由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

十三、合同的解除和转让

13.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

13.2 有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：

13.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

13.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

13.2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

13.3 合同的部分和全部都不得转让。

十四、合同的生效

本合同在乙方缴纳履约保证金、甲乙双方签字盖章后即生效。

十四、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标采购单位的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十五、附则

15.1 合同份数：一式柒份，采购人、成交各两份、招标代理机构壹份。

15.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

15.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、谈判响应文件和谈判文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

15.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、

《中华人民共和国政府采购法》及其相关配套法律法规之规定解释。

采购单位（或甲方）：

中标人（或乙方）：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

备案方：

年 月 日

第六章 履约验收及付款

一、采购人和成交人应相互配合，按政府采购合同约定积极组织本项目的实施，确保项目按时完成。

二、供应商履约到位后，应以书面形式向采购人提出验收申请。采购人接到申请后应及时组织验收。

三、采购人、成交人不按政府采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

四、按政府采购合同约定支付的项目合同价款，实行财政国库直接支付。

第七章 质疑与投诉

一、质疑的提出

1、质疑必须是直接参加本次招投标活动的当事人。

2、取得磋商文件的供应商应根据磋商文件第二章“供应商须知”中“第一条第4款”的约定提出质疑，磋商响应文件接收截止后未进行磋商登记的供应商，不能就响应文件接收截止后的磋商过程、成交结果提出质疑；在磋商过程中，凡主持人或磋商小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑、投诉。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人、采购单位。招标人、采购单位不具有法定调查、认定的权限。

4、对本次招投标有质疑的，须实名制以书面形式提出，不得进行匿名、虚假、恶意质疑。

质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（向代理公司索取），内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》作无效质疑处理，将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标人、采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次招标被委托授权人送达采购单位和招标人。

2、对符合提出质疑要求的，招标人签收并出具《质疑受理通知书》并在7个工作日内以书面形式答复质疑人。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的《质疑函》，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、招标人负责将质疑人提交的质疑相关材料提供给相关专家或磋商小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑供应商（以下称被质疑人）转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日期内，以书面形式作出说明回复，并提交相关证据。被质疑人在规

定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。招标人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理：

(1) 质疑人书面《申请撤回质疑函》。

(2) 质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

(3) 质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，视情列入不良供应商名单。

(4) 质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，列入不良供应商名单。

(5) 对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人 1 年内禁入崇川区政府采购活动的处理，依次类推；视情在南通市崇川区人民政府网、南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

(6) 质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理

供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）而向有关部门的举报，否则对其在 1 至 3 年内禁入崇川区政府采购活动。

五、投诉的提出

质疑人对招标人的答复不满意或者招标人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向南通市崇川区财政局综合科（政府采购科）投诉，联系电话：0513-85062064。

六、投诉不成立的作违约处理

供应商进行质疑后，招标人回复质疑不成立，质疑人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，对其在 1 至 3 年内禁入崇川区政府采购活动。

七、质疑、举报、投诉不成立的等相关情况

《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通市崇川区人民政府网、南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施 1 至 3 年内禁入。

第八章 磋商响应相关格式及文件

一、磋商响应文件

- 1、A.磋商响应资料原件包（一个包，单独密封，核查）
- 2、B.资格后审材料文件（一个密封包，含一正二副文件）
- 3、C.技术磋商响应文件（一个密封包，含一正二副文件）：
- 4、D.商务磋商响应文件（一个密封包，含一正二副文件）：

二、磋商响应文件封面范例

兴石花园及翡翠沁园幼儿园办公室家具采购及安装项目

竞争性磋商响应文件

对应磋商响应文件，相应填写：

- A.磋商响应资料原件包
- B.资格后审材料文件
- C.技术磋商响应文件
- D.商务磋商响应文件

（资格后审）

项目编号：

供应商：参加磋商响应单位全称

二〇二〇年 月 日

三、磋商响应文件

A.磋商响应资料原件包（一个包，单独密封，核查）

【特别提醒】未携带要求的原件或因携带原件不齐全而引起的后果，由供应商自负。

序号	磋商响应资料原件包明细	是否符合 (√)
1	提供磋商响应供应商的《营业执照》的原件。	
2	提供供应商所在地社保机构出具的由企业为被授权人缴纳的2019年10月至2020年3月连续6个月的养老保险缴费清单原件	
3	磋商文件要求的其他材料的原件	

法定代表人或被委托授权人签字：

（加盖供应商盖章）

日期：

注：以上由供应商填写，作为磋商响应资料原件包内提供的材料原件清单目录。

B.资格后审材料文件（一个密封包，含一正二副文件）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，招标采购单位有权取消其成交资格，并由该供应商承担一切责任和损失。

B.1、目录

序号	资格后审材料包清单	是否符合 (√)
1	提供磋商响应供应商的《营业执照》的原件的复印件（须加盖公章（红章）），营业执照经营范围包含物业管理及相关内容	
2	法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及本人身份证明这两项的原件的复印件（须加盖公章（红章））；非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证的这两项原件的复印件（须加盖公章（红章）），及被授权人为供应商正式人员证明材料（提供供应商所在地社保机构出具的由企业为被授权人缴纳的2020年2月至2020年7月连续6个月的养老保险缴费清单复印件，须加盖公章（红章））	
3	供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》的原件，同时须加盖	

	公章（红章）。	
4	供应商还须提供本磋商文件第八章磋商响应相关格式及文件“三、B、B.2、”中“资格后审材料相关格式文件”内的：关于资格文件的声明函、供应商一般情况表、财务状况一览表	

法定代表人或被委托授权人签字：

（加盖供应商公章）

日期：

注：

（1）以上由供应商填写，作为提供的资格后审材料包内的材料首页清单目录。

（2）所有资格证明复印件、相关的格式文件及表格，须加盖公章装订成册，正本 1 份副本 2 份，供审查及留存！

B.2、资格后审材料相关格式文件

1、法定代表人身份证明

南通城建工程项目管理有限公司：

_____先生 / 女士：现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：_____

供应商（盖章）

年 月 日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

2、法定代表人授权委托书

南通城建工程项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现授权委托_____（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的磋商响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委托。

特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

供应商（盖章）

年 月 日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章，将身份证原件带至开标现场备查

3、关于资格文件的声明函

南通城建工程项目管理有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为_____号的招标活动进行投标。本公司所提交的磋商响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：_____（加盖公章）

法定代表人或被委托授权人：_____（签字）

二〇一九年 月 日

4、无重大违法记录声明

南通城建工程项目管理有限公司：

我单位_____（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中_____（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年 月 日

5、供应商一般情况

1	企业名称：	
2	总部地址：	
3	当地代表处地址：	
4	电话：	联系人：
5	传真：	电子邮件：
6	注册地：	注册年份：
7	公司资质等级证书号（请附有关证书的复印件）	
8	公司_____（是否通过，何种）_____质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，没有请忽略该项）	
9	服务经营范围： 1、_____； 2、_____； 3、……	

10	供应商从事投标项目设备的年数	
11	其他需要说明的情况，可自行添加	

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

注：本表不是格式化表格，供应商可根据需要，自行添加删除。

C.技术招标响应文件（一个密封包，含一正二副文件）

【特别提醒】以下技术磋商响应文件的内容，不得有缺陷或漏项。否则有可能被视为未实质性响应磋商文件要求而作无效磋商处理。同时，供应商应根据本磋商文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，配置要求和货物产品标准等，仔细阅读并在踏勘现场获得的直接资料与理解的基础上结合第四章评审方法内的评审细则，编写编制技术磋商响应文件。技术磋商响应文件内涉及到的证明材料的原件须密封放置在“磋商响应资料原件包”内，以便开标磋商评审时核查。

1、竞争性磋商响应函

南通城建工程项目管理有限公司：

依据贵单位_____（项目名称及项目编号）项目竞争性磋商的邀请，我方授权（姓名）_____（职务）为全权代表参加该项目的磋商响应工作，全权处理本次磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照磋商文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的磋商响应报价中包含：供应商响应报价中的工作量和及服务及完成本项目工作所需的一切费用。包括但不限于如人工、专用设备及其备品、备件、易耗品耗材、通讯和专用工具费用、税费、运输、保险、检测验收、技术评审、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本项目的各项应有费用。

2、我方已经详细审查了全部磋商文件，我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供招标采购单位在磋商文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重磋商小组所作评定结果，同时也清楚理解到磋商报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、我方愿意按磋商文件的规定交纳磋商保证金，并同意供应商须知中关于没收磋商保证金的规定。

7、如果我方成交，我方愿意按磋商文件的规定支付招标代理服务费；

8、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

供应商：_____（加盖公章）

法定代表人或被委托授权人：_____（签字）

二〇二〇年 月 日

- 2、企业综合实力（包括单位简介，获得的荣誉、奖项、资质、证书、业绩等材料）；
- 3、技术措施；
- 4、售后服务；
- 5、技术条款响应正负偏离表：

（1）供应商必须满足磋商文件中针对产品货物清单提出的全部技术规格与要求，逐条响应填写《技术条款响应正负偏离表》；

（2）供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条填写响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。

注：

- （1）各供应商结合第三章《项目需求》和评标办法的内容编写；
- （2）认为对本次招标有关的其它证明或说明材料。

6、样品品质

提供样品，未按要求提供样品或样品提供不全的导致不得分或失分后果自负。

D.商务标响应文件（一个密封包，含一正二副文件）

【特别提醒】商务磋商响应文件中的报价，包括本招标文件规定涵盖的所有招标范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次磋商采购项目的商务付款方式要求，必须全部响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效磋商处理。供应商成交后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权没收其全额磋商保证金并取消其成交资格。

1、磋商响应报价（首次）总表（格式表）

项目名称：兴石花园、翡翠沁园幼儿园办公室家具采购及安装项目

项目名称	投标报价（元）	项目完成时间	付款方式
兴石花园幼儿园办公室家具采购及安装项目	大写： 小写：	满足招标文件要求	满足招标文件要求
翡翠沁园幼儿园办公室家具采购及安装项目	大写： 小写：	满足招标文件要求	满足招标文件要求
合计	大写： 小写：		

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

注：

(1) 本表为格式表，不得改动，必须提供。

(2) 磋商响应报价应包含：货物的成本、利润、税金、开办费、开模费、市场材料价格风险费、政策性调整风险费等的所有费用；货物包装、运输、保险、装卸、搬运费、技术措施费、机械进出场费、保管费；货物的安装调试费、主材及标准附件、备品备件、辅材、专用工具、技术资料、损耗、人工费、机械费、检测费、管理费、利润；国家税务部门规定的各项税金；原材料的涨价及政策性调整等风险费；相关伴随服务以及三年质保期、售后服务等一切费用；即本项目采购的货物交付使用前的所有费用以及免费质保期内的服务费用等包含响应竞争性磋商文件采购要求的所有费用。

(3) 供应商最终报定的价格为成交价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商的成交价在合同实施期间不得因市场变化因素而变动。

2、磋商响应报价明细表

项目名称：兴石花园及翡翠沁园幼儿园办公室家具采购及安装项目

序号	项目名称	品牌	型号	单位	数量	综合单价	合计
1							
2							
.....							
合计							

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

注：

- (1) 本表仅为表式，供应商须自行分析项目组成，自行添加内容。
- (2) 如果计算的结果与总价不一致，以单价为准，修正总价。
- (3) 如果不提供详细分项报价将视为未实质性响应磋商文件。