

---

星光域及 1895 幼儿园活动室桌椅橱柜类采购与安装项目

# 竞争性磋商采购文件

(资格后审)

采 购 单 位：南通市崇川国有资产运营有限公司

采购代理机构：南通通城建设工程项目管理有限公司

二〇二〇年七月三十一日

---

## 目 录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一章 竞争性磋商公告.....     | 1  |
| 第二章 供应商须知.....       | 4  |
| 第三章 项目需求.....        | 11 |
| 第四章 评审方法和程序.....     | 24 |
| 第五章 合同授予.....        | 34 |
| 第六章 履约验收及付款.....     | 39 |
| 第七章 质疑与投诉.....       | 40 |
| 第八章 磋商响应相关格式及文件..... | 41 |

尊敬的磋商响应供应商（以下称供应商）：

欢迎参加本采购项目的竞争性磋商。为了保证本次磋商顺利进行，请在制作磋商响应文件（以下称投标文件）之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并按要求制作和递交磋商响应文件。谢谢合作！

## 第一章 竞争性磋商公告

南通通城建设工程项目管理有限公司（以下称代理机构）受南通市崇川国有资产运营有限公司（以下称采购人）的委托，就星光域及 1895 幼儿园活动室桌椅橱柜类采购与安装项目组织竞争性磋商采购，诚邀符合资格条件的潜在供应商参加磋商响应。

一、项目名称：星光域及 1895 幼儿园活动室桌椅橱柜类采购与安装项目；

二、项目预算：约人民币 109.3966 万元；

三、项目需求：星光域及 1895 幼儿园活动室桌椅橱柜类采购与安装项目，具体详见本磋商文件第三章；

四、供货期：自定标后所有产品应于 30 日（自然日）内完成定购或加工制作并送至采购人指定学校的地点负责安装、调试。

五、供应商资格：

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、本项目不接受任何形式的联合体投标。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

特别提醒：

（1）供应商须携带要求的资格、技术材料原件【见第二章第八条中A、磋商响应资料原件包】供磋商小组资格审查及技术评审用。因携带原件不全而引起的后果由供应商自负。

（2）供应商须认真对照本磋商文件的供应商资格要求条款，如完全符合资格要求的，才能参与磋商响应；如不完全符合资格要求，故意参与的，所产生的一切后果由供应商承担。

六、有意愿参与本项目磋商响应的单位，请于本公告日起至开标截止前，到南通市崇川区人民政府([www.chongchuan.gov.cn](http://www.chongchuan.gov.cn))公告公示栏下载本项目的磋商文件。

七、磋商响应文件的递交

1、接收人：采购代理机构；

2、接收时间：2020 年 8 月 22 日 9:00 前。

3、磋商响应文件接收地址：南通市濠东路 15 号（原南通市质量技术监督局）主楼，南通

市崇川文化旅游发展有限公司四楼会议室，如有变动另行通知。

4、项目样品出样地点：南通市濠东路 15 号（原南通市质量技术监督局）大院内，请各投标人提前将样品送至指定地点并派专人进行妥善看管，样品发生任何损坏、损失均由投标人自行承担，采购人概不负责。

九、磋商响应文件有效期：45 个日历天（从响应文件接收截止之日算起）。

十、开标、评标

1、开标时间：**2020 年 8 月 22 日 9:00**；开标地点：南通市濠东路 15 号（原南通市质量技术监督局）主楼，南通市崇川文化旅游发展有限公司四楼会议室，如有变动另行通知；

2、采购人将委托磋商小组对各供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的磋商。

3、资格审查时间：**开标后当即开始**。资格审查地点：南通市濠东路 15 号（原南通市质量技术监督局）主楼，南通市崇川文化旅游发展有限公司四楼会议室，如有变动另行通知。

4、评标时间：**资格审查后当即开始**；评标地点：南通市濠东路 15 号（原南通市质量技术监督局）主楼，南通市崇川文化旅游发展有限公司四楼会议室，如有变动另行通知。

十一、磋商保证金：本项目磋商响应供应商须交纳磋商保证金。磋商保证金为**人民币贰万元整（¥20000 元）**。

十二、履约保证金：本项目成交后的履约保证金为项目合同总价款的**5%**。

十三、竞争性磋商采购联系方式

1、采购人

单位：南通市崇川国有资产运营有限公司；

联系人：吴宇涵；

电话：0513-89070209。

2、采购代理机构

单位：南通通城建设工程项目管理有限公司；

地址：南通市工农南路 156 号鑫乾广场 A 座 2203 室；

联系人：尹建；

联系电话：13773660127；

邮箱：310971290@qq.com。

十四、磋商公告期限

自磋商公告在“南通市崇川区人民政府网公告公示栏”发布之日起 3 个工作日。

南通市崇川国有资产运营有限公司  
南通通城建设工程项目管理有限公司

**特别提醒：**在疫情防控期间严格执行登记问询制度，请参本项目交易活动的人员（每家投标单位只允许授权委托人一人进场），必须携带有效身份证件，规范佩戴口罩，接受实名登记，自觉服从和配合现场工作人员调度安排。交易活动现场注意与他人保持安全距离、减少逗留时间。

---

## 第二章 供应商须知

### 一、说明

1、本磋商文件仅适用于本代理机构组织的磋商采购活动。

2、磋商采购活动及因本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。

3、磋商文件的解释权属于代理机构。

4、供应商在知道或应当知道本项目磋商公告及磋商文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目磋商公告及磋商文件发布后提出询问或是在发布之日后的 3 个工作日内以书面实名制形式提出质疑；未提出询问或是未在规定时间内提出的视作供应商接受本项目磋商公告及磋商文件中的全部内容；供应商不得在磋商活动期间及磋商结束后针对本项目磋商公告及磋商文件中的所有内容提出质疑事项。

5、供应商应认真审阅本磋商文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交磋商响应文件，或者磋商响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，有可能被拒绝参与磋商。

6、磋商文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，供应商在磋商响应中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

### 二、磋商文件的获取

有意愿参与本项目磋商响应的单位，请于本公告日起至开标截止前，到南通市崇川区人民政府网公告公示栏([www.chongchuan.gov.cn](http://www.chongchuan.gov.cn))下载本项目的磋商文件。

### 三、磋商文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及磋商文件的补充说明、澄清或修改，均以南通市崇川区人民政府网发布的信息为准。

3、代理机构对磋商文件的补充说明、澄清或修改，将构成本项目采购文件的一部分，对供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在首次提交磋商响应文件截止日 5 天前，发布补充说明、澄清或修改公告。不足 5 日的，应当顺延首次提交磋商响应文件截止之日。

5、除非代理机构以书面、公告的形式对磋商文件作出澄清、修改、补充并通知到供应商，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出并通知到供应商。

### 四、磋商响应文件的组成及装订

1、磋商响应文件由：A. 磋商响应资料原件包、B. 资格后审材料文件、C. 技术磋商响应文件、D. 商务磋商响应文件共 4 部分组成（以下由文件序号代称）。

2、响应磋商的供应商按响应文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

3、商务磋商响应文件中的所有报价表，必须装订成册。

## 五、磋商响应文件的份数、签署和退还

1、磋商响应文件中，除【A. 磋商响应资料原件包】外的，其余均为一份“正本”和三份“副本”。

2、在每一份磋商响应文件上要明确标注项目名称、磋商响应文件各自对应的名称、供应商全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

3、磋商响应文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由法定代表人或被委托授权人签字（或盖章）并加盖公章，“副本”可为“正本”的复印件。

4、磋商程序顺利进行后，除“A. 磋商响应资料原件包”外，其余所有磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

## 六、磋商响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目磋商响应文件：“A.”“B.”“C.”“D.”分四个包，单独进行密封。

2、密封后，应在每一密封包上明确标注磋商项目名称、磋商响应文件各自对应的名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

**特别提醒：**磋商响应文件中的“A.”与“B.”“C.”的“正本”或“副本”中，均不得含有任何商务磋商响应文件中报价表（报价单）的内容，否则作无效磋商处理。

## 七、项目涉及到的现场勘察

1、磋商文件所提供的项目相关数据仅供参考，根据自身需要，供应商可在磋商响应文件递交日前自行对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制磋商响应文件所需的信息。勘察现场如有费用产生，由供应商自行承担。

2、采购人向供应商提供有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、潜在供应商为响应项目而勘察现场，但不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商须承担勘察现场而带来的一切责任及风险。

4、供应商应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响磋商响应内容的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任，并且将不作任何答复。

## 八、磋商响应文件内容

### A. 磋商响应资料原件包（一个包，单独密封，核查）

**【特别提醒】**未携带要求的原件或因携带原件不齐全而引起的后果，由供应商自负。

1、提供磋商响应供应商的《营业执照》的原件。

2、提供供应商所在地社保机构出具的由企业为被授权人缴纳的 2019 年 11 月至 2020 年 4 月连续 6 个月的养老保险缴费清单原件。

3、磋商文件要求的其他材料的原件。

**B. 资格后审材料文件（一个密封包，含一正三副文件）：**

**【特别提醒】**单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，采购人有权取消其成交资格，并由该供应商承担一切责任和损失。

1、提供磋商响应供应商的《营业执照》的原件的复印件（须加盖公章（红章））。

2、法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及本人身份证明这两项的原件的复印件（须加盖公章（红章））；非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证的这两项原件的复印件（须加盖公章（红章）），及被授权人为供应商正式人员证明材料（提供供应商所在地社保机构出具的由企业为被授权人缴纳的 2019 年 11 月至 2020 年 4 月连续 6 个月的养老保险缴费清单复印件，须加盖公章（红章））。

3、磋商响应供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》的原件，同时须加盖公章（红章）。

4、磋商响应供应商还须提供磋商文件第八章磋商响应文件格式内“三、B、B. 2、”中的“磋商响应相关格式文件”内的：关于资格文件的声明函、磋商响应供应商一般情况表。

**C. 技术磋商响应文件（一个密封包，含一正三副文件）（格式参见第八章）：**

**【特别提醒】**供应商应根据本磋商文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，服务要求标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章评审方法内的评审细则，编写编制技术标响应文件。以下技术标响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应磋商文件要求而作无效投标处理，或可能直接影响技术标评审的得分。凡涉及材料原件的，须提供密封在“磋商响应资料原件包”内，以便评审核查。

1、竞争性磋商响应函；

2、评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料；

3、评标办法中未涉及的事项，投标供应商认为需要提交的其他资料；

4、招标文件中要求提供的其他材料。

**D. 商务磋商响应文件（一个密封包，含一正三副文件）（格式参见第八章）：**

**【特别提醒】**商务磋商响应文件中的报价，包括本磋商文件规定涵盖的所有磋商范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次磋商采购项目的商务付款方式要求，必须全部响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效磋商处理。供应商成交后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权没收其全额磋商保证金并取消其成交资格。

1、磋商响应报价（首次）总表（格式）；



---

2、磋商响应报价明细表；

## 九、联合体

本项目不接受多个供应商组成联合体参与磋商响应。

## 十、磋商响应文件的递交

1、接收人：采购代理机构；

2、接收时间：2020 年 8 月 22 日 9:00 前。

3、磋商响应文件接收地址：南通市濠东路 15 号（原南通市质量技术监督局）主楼，南通市崇川文化旅游发展有限公司四楼会议室，如有变动另行通知。

## 十一、磋商响应文件的有效期

1、从磋商响应文件接收截止之日算起，45 个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的磋商响应，将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与磋商响应供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的磋商响应供应商不能修改磋商响应文件，按本竞争性磋商文件规定的磋商保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的磋商响应供应商的投标书将被拒绝，但磋商保证金可退还。

## 十二、开标、评标

1、开标时间：2020 年 8 月 22 日 9:00；开标地点：南通市濠东路 15 号（原南通市质量技术监督局）主楼，南通市崇川文化旅游发展有限公司四楼会议室，如有变动另行通知。

2、采购人将委托磋商小组对各供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的磋商。

3、资格审查时间：开标后当即开始；资格审查地点：南通市濠东路 15 号（原南通市质量技术监督局）主楼，南通市崇川文化旅游发展有限公司四楼会议室，如有变动另行通知。

4、评标时间：资格审查后当即开始；评标地点：南通市濠东路 15 号（原南通市质量技术监督局）主楼，南通市崇川文化旅游发展有限公司四楼会议室，如有变动另行通知。

## 十三、供货期

自定标后所有产品应于 30 日（自然日）内完成订购或加工制作并送至采购人指定学校的地点负责安装、调试。

## 十四、磋商报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、磋商报价均以人民币为报价的货币单位。

3、报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被委托授权人签署。

4、磋商响应文件中的报价表（开标一览表）内容与报价明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；报价文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5、供应商应根据采购人提供的技术需求，结合企业实际情况，提出磋商响应报价。供应商

任何漏项、漏报、少报、错报所产生的后果，均由供应商承担责任。

6、磋商响应报价应包含：所投项目及设备、备品、备件和税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、保管、现场安装、吊装、制作安装调试、技术支持与培训、**质量检测费、室内空气检测等相关检测费用**、现场保洁、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用，以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有各项应有费用。每种货物及每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

7、除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交的供应商（以下称成交人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

### 十五、供货量调整及结算方式

如因采购人实际需求，采购数量发生变化，成交供应商须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货；结算时按采购人确认的实际供货量进行结算，综合单价不变。

### 十六、磋商费用

1、采购磋商文件费 300.00 元（采购文件费用无论是否成交均不予退回；采购文件费用采用现金的形式在递交投标文件时交纳给采购代理机构）。

2、无论磋商过程和结果如何，供应商自行承担与本项目磋商有关的全部费用。

### 十七、磋商保证金

1、本项目磋商保证金为：**人民币贰万元整（¥20000 元）**。

2、供应商交纳的磋商保证金 仅限银行汇票 的形式（其他形式概不接收）带至磋商现场（无需密封在磋商响应文件中），在递交磋商响应文件时交给采购代理机构。保证金账户信息如下：

**单位名称：南通市崇川国有资产运营有限公司**

**开户银行：江苏银行南通汇丰支行**

**银行账号：50030188000045302**

3、未按上述要求提交磋商保证金的供应商，采购人有权拒绝其磋商响应文件。

4、未成交供应商其磋商保证金，当场退还。成交人的磋商保证金将在与采购人签订的合同生效后的 5 个工作日内，予以退还（无息）。

5、发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还。

- （1）供应商在提交磋商响应文件截止时间后撤回磋商响应文件的；
- （2）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；
- （4）供应商在磋商过程中有违反有关法律法规的行为；
- （5）磋商文件规定的其他情形。

### 十八、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为项目合同总价款的 5%。

2、在成交通知书发出送达后的 30 日内，成交人凭成交通知书和已经汇至采购人账上的履约保证金凭证，与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、成交人在按要求保质保量的履行完成该项目后，一次性无息退还履约保证金；

4、由于成交人的原因，在签订合同后出现不按合同履行或不适当履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还；同时采购人亦有权终止合同，成交人还须依法承担相应的责任。

## 十九、付款方式

【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的表达，否则作无效磋商处理。

1、合同签订生效后，至所有货物（产品）供货并安装调试完成后，采购人支付合同总价款的 60%；

2、经专项验收合格后，付至合同总价款的 90%。

3、满 1 年（即 12 个月）后无质量问题的情形下，供货方将合同价的 5%作为质量保证金交给实际使用的幼儿园，幼儿园出具质量保证金接收证明后，支付至合同总价款的 100%；

4、满 3 年（即 36 个月）后无质量问题的情形下，由实际使用的幼儿园一次性不计息付清余款；

5、最终以双方签订的采购合同内确定的方式为准。

## 二十、代理服务费

1、成交人须缴纳代理服务费：计费按照崇财发[2015]29 号文件内的收费标准，以“差额定率累进法”计算收取；代理服务费不足¥3000.00 元的，以¥3000.00 元计收。

| 中标金额           | 服务招标  |
|----------------|-------|
| 50 万（含）以下      | 1.5%  |
| 50-100 万（含）以下  | 1.05% |
| 100-150 万（含）以下 | 0.52% |
| 150-200 万（含）以下 | 0.48% |

2、供应商自行考虑包含在投标总价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

3、代理服务费应在成交通知书发出送达后 3 日内一次性付清。

## 二十一、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等其他有关法律法规的规定执行。

## 第三章 项目需求

### 一、需求总则

#### 1、采购政策：

政府采购优先采购节能产品 and 环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》的产品。环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》的产品。《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》以“中国政府采购网”（<http://www.ccgp.gov.cn>）公告的时间、内容为准。

#### 2、产品要求：

产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。产品所用人工板材需满足 GB18580-2017 相关要求，刨花板达到《刨花板》（GB/T 4897-2015）、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量国家标准》（GB18580-2017）标准要求，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 1.7\%$ ，所有板材甲醛释放量 $\leq 0.06\text{mg/m}^3$ ；所有油漆均采用水性漆；

#### 3、主要技术参数：

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可以自行调整，但必须保证“正偏离，并在《技术条款响应正负偏离表》中说明理由。投标人可对自己投标产品涉及的技术参数进行对比参照，并具体提供以下材料：

（1）指标排它性的证明材料；

（2）产品调整对比表；

（3）调整后产品的详细技术参数；

（4）提供新参数的由制造商出具的证明文件：①由制造商提供相关机构出具的检测报告；②制造商的技术白皮书；③制造商的生产许可证；④提供前述①②③项原件的复印件且必须加盖制造商红章。

#### 4、技术响应要求：

技术响应文件的内容，不得有缺陷或漏项。否则有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理。技术响应文件应能明确载明：产品品牌、产品功能简介、安装调试完成的时间、免费维保期、维保期内容、维护保修响应时间等。

#### 5、技术响应有关要求说明：

供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应：

（1）照搬照抄项目需求说明中的技术要求，一旦成交中标，在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交人承担。

（2）供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。

---

（3）为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并在《技术条款响应正负偏离表》中说明理由。

## 二、项目概况及采购范围

### 1、项目概况

本项目为星光域及 1895 幼儿园活动室桌椅橱柜类采购与安装项目而提供的竞争性磋商采购项目。

### 2、采购范围

项目需求的设备产品的规格、材质、数量、技术要求、设计和制造标准均为技术先进、产品优质的全新合格产品，并且是从设计、制造、包装、运输到采购人指定地点、负责安装、调试、验收直至最后交付使用及质保的完整性产品项目。

### 三、项目需求产品清单

# 1、1895 幼儿园产品清单

## 活动室桌椅橱柜类

| 编号 | 部门  | 名称         | 图片                                                                                 | 参考规格                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 单位 | 数量  |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 1  | 活动室 | 幼教椅（出样）    |  | 规格                       | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 把  | 150 |
|    |     |            |                                                                                    | （小班 25cm）<br>80X40X105cm | 1.桌面厚度≥18mm 国标橡胶木 AA 指接板,桌架全实木榫卯结构，桌脚用 50mm*50mm 国标橡胶木实木制作。（无虫眼无开裂无结疤）<br>2.主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定；<br>3.桌子的材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合 GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的有关规定。椅子需提供设计图纸。框架内角加金属内固定。<br>4. 桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。椅脚加配软防滑垫。<br>5. 木材含水率：家具用木材应经干燥处理，木材含水率小于等于 15%，符合使用地区年平均平衡含水率。<br>6. 桌子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准。<br>7.油漆采用优质环保水性漆，无毒、无铅、无苯环保材料，涂层平整光滑，光泽柔和。水性漆要求 2 底 3 面。<br>8.颜色：本色。具体规格中标后由招标单位确认 |    |     |
|    |     |            |                                                                                    | （中班 27cm）<br>80X40X105cm |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 70  |
|    |     |            |                                                                                    | （大班 29cm）<br>80X40X105cm |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 80  |
| 2  |     | 小方桌-实木（出样） |                                                                                    | （小班）60×60cm。<br>高度：49cm  | 1.桌面厚度≥18mm 国标橡胶木 AA 指接板,桌架全实木榫卯结构，桌脚用 50mm*50mm 国标橡胶木实木制作。（无虫眼无开裂无结疤）<br>2.主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定；<br>3.桌子的材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 张  | 40  |

|   |  |            |                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |    |
|---|--|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 3 |  |            |   | (中班) 60×60cm。<br>高度: 52cm   | <p>求及力学性能要求均应符合 GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的有关规定。</p> <p>4. 桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。桌角与桌面用 90° 金属内固定加固处理。</p> <p>5. 木材含水率: 家具用木材应经干燥处理, 木材含水率小于等于 15% 符合使用地区年平均平衡含水率。</p> <p>6. 桌子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准。</p> <p>7. 油漆采用优质环保水性漆, 无毒、无铅、无苯环保材料, 涂层平整光滑, 光泽柔和。</p> <p>8. 颜色: 本色。具体规格中标后由招标单位确认</p>                                                                                                                                             |   | 40 |
|   |  |            |                                                                                    | (大班) 60×60cm。<br>高度: 55cm   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 40 |
|   |  | 6 人桌 (含桌脚) |  | (小班) 120×60cm。<br>高度: 49cm。 | <p>1. 桌面厚度≥18mm 国标橡胶木 AA 指接板, 桌架全实木榫卯结构, 桌脚用 50mm*50mm 国标橡胶木实木制作。(无虫眼无开裂无结疤)</p> <p>2. 主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定;</p> <p>3. 桌子的材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合 GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的有关规定。</p> <p>4. 桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p> <p>5. 木材含水率: 家具用木材应经干燥处理, 木材含水率小于等于 15% 符合使用地区年平均平衡含水率。</p> <p>6. 桌子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准。</p> <p>7. 油漆采用优质环保水性漆, 无毒、无铅、无苯环保材料, 涂层平整光滑, 光泽柔和。</p> <p>8. 颜色: 本色。具体规格中标后由招标单位确认</p> | 张 | 20 |
|   |  |            |                                                                                    | (中班) 120×60cm。<br>高度: 52cm。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 20 |
|   |  |            |                                                                                    | (大班) 120×60cm。<br>高度: 55cm。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 20 |
|   |  |            |                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |    |



|   |  |       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |    |
|---|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 4 |  | 木制成人椅 |   | <p>尺寸：长 32cm 宽 30cm 高度 40cm</p> <p>1、椅脚采用 30*30mm 橡胶木，凳面及椅背采用 15mm 厚橡胶木，表面环保清水油漆处理。重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆 8 大重金属检测报告）</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、铆接工艺，强度高，可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时，并可承受 20000 次的疲劳测试，椅背后倾测试 8 万次，安全耐用。</p> <p>6、左右两侧加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。7、结构稳固，不易倾翻，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> | 把 | 30 |
| 5 |  | 森林入口  |  | <p>（小中大）尺寸：126×5×178cm。</p> <p>1、立柱采用松木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆 8 大重金属检测报告）造型主题板采用 9mm 厚胶合板，丝印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油墨 8 大重金属检测报告）</p> <p>2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>                               | 张 | 15 |
| 6 |  | 入口    |                                                                                    | <p>（小班花园系统花朵入口）尺寸：80×30×169cm。</p> <p>1、拱门部分采用多层板，门立柱采用国标橡胶木 AA 指接板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 E0 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 张 | 5  |



|   |  |  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|---|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|   |  |  |   | <p>放量检测报告)</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。(提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告)</p> <p>4、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告)</p> <p>5、屋顶图案采用丝印工艺, 颜色不易脱落, 且所使用的丝印油墨均为环保材料, 重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。(提供油墨 8 大重金属检测报告)</p> <p>6、结构稳固, 不易倾倒。边角安全防撞设计, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>                                                                                                              |   |   |
| 7 |  |  |  | <p>(中班城堡系统皇冠入口) 尺寸: 83×30×158cm。</p> <p>1、拱门部分采用多层板, 门立柱采用国标橡胶木 AA 指接板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 E0 标准要求。(提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告)</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。(提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告)</p> <p>4、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告)</p> <p>5、屋顶图案采用丝印工艺, 颜色不易脱落, 且所使用的丝印油墨均为环保材料, 重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。(提供油墨 8 大重金属检测报告)</p> <p>6、结构稳固, 不易倾倒。边角安全防撞设计, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> | 张 | 5 |
| 8 |  |  |                                                                                    | <p>(大班海洋系统蓝鲸入口) 尺寸: 78×30×150cm。</p> <p>1、拱门部分采用多层板, 门立柱采用采用国标橡胶木 AA 指接板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 E0 标准要求。(提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告)。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 张 | 5 |

|    |  |              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |    |
|----|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|    |  |              |    | <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油墨 8 大重金属检测报告）</p> <p>6、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>                                                                                                                                                    |   |    |
| 9  |  | 40 人茶杯柜      |    | <p>尺寸：83×30×88cm。水杯格尺寸：9×13×10cm。</p> <p>1、框体采用国标橡胶木 AA 指接板，板厚 18mm,甲醛释放量符合 GB18580-2017 E0 标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、分为 40 格，柜门采用镂空设计，并加装优质纱网，既能透气又能防止蚊蝇异物等进入，保持安全卫生与清洁，木质圆形拉手；</p> <p>7、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> | 个 | 15 |
| 10 |  | 多层边角柜<br>—实木 |  | <p>（小班 2 层）尺寸：30×30×57cm。</p> <p>1、主框架采用国标橡胶木 AA 指接板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 E0 标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用国标橡胶木 AA 指接板，板厚 18mm,。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，</p>                                                                                                                                                                                                                     | 张 | 5  |

|    |  |            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |    |
|----|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|    |  |            |                                                                                     | <p>钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。<br/>（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |    |
|    |  |            |    | <p>（中大班 3 层）尺寸：30×30×81cm。</p> <p>1、主框架采用国标橡胶木 AA 指接板，板厚 18mm，甲醛释放量符合 GB18580-2017 E0 标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用国标橡胶木 AA 指接板，板厚 18mm。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> |   |    |
| 11 |  | 90 度转角柜—实木 |  | <p>尺寸：60×60×57cm。</p> <p>1、主框架采用国标橡胶木 AA 指接板，板厚 18mm，甲醛释放量符合 GB18580-2017 E0 标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用国标橡胶木 AA 指接板，板厚 18mm。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 张 | 15 |

|    |  |               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |    |
|----|--|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|    |  |               |                                                                                     | <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |   |    |
| 12 |  | 多层 90 度弧形柜-实木 |    | <p>（小班 2 层）尺寸：109×44×57cm。</p> <p>1、主框架采用国标橡胶木 AA 指接板，板厚 18mm，甲醛释放量符合 GB18580-2017 E0 标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用国标橡胶木 AA 指接板，板厚 18mm。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> | 张 | 10 |
|    |  |               |  | <p>（中大班 3 层）尺寸：109×44×81cm。</p> <p>1、主框架采用国标橡胶木 AA 指接板，板厚 18mm，甲醛释放量符合 GB18580-2017 E0 标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用国标橡胶木 AA 指接板，板厚 18mm。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 20 |

|    |  |       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |    |
|----|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|    |  |       |                                                                                     | <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>                                                                                                                                           |   |    |
| 13 |  | 基本图书柜 |    | <p>尺寸：80×30×80cm。</p> <p>1、采用国标橡胶木 AA 指接板，板厚 18mm，甲醛释放量符合 GB18580-2017 E0 标准要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。</p> <p>6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> | 张 | 15 |
| 14 |  | 教具盒柜  |  | <p>尺寸：77×30×81.6cm。</p> <p>1、主框架采用国标橡胶木 AA 指接板，板厚 18mm，甲醛释放量符合 GB18580-2017 E0 标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）背板为 5mm 枫木纹多层板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶</p>                                                                 | 张 | 15 |



|    |  |        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |          |
|----|--|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
|    |  |        |                                                                                   | <p>PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体侧板内侧设置有若干塑胶 PP 条，用于教具盒的存放。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |          |
| 15 |  | 3 层综合柜 |  | <p>尺寸：80×30×81.6cm。</p> <p>1、主框架采用国标橡胶木 AA 指接板，板厚 18mm，甲醛释放量符合 GB18580-2017 E0 标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用国标橡胶木 AA 指接板，板厚 18mm 背板为 5mm 枫木纹多层板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为三层，局部 5 层。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> | 张 | 30       |
| 16 |  | 8 格中空柜 |                                                                                   | <p>尺寸：80×30×81.6cm。</p> <p>1、主框架采用国标橡胶木 AA 指接板，板厚 18mm，甲醛释放量符合 GB18580-2017 E0 标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用国标橡胶木 AA 指接板，板厚 18mm。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 张 | 30+25=55 |

|    |  |        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |          |
|----|--|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
|    |  |        |  | <p>（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为三层，上、下层为 3 格，中层为 2 格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |          |
| 17 |  | 8 格柜   |  | <p>尺寸：80×30×81.6cm。</p> <p>1、主框架采用国标橡胶木 AA 指接板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 E0 标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用国标橡胶木 AA 指接板，板厚 18mm，背板为 5mm 枫木纹多层板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为三层，上、下层为 3 格，中层为 2 格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> | 张 | 15+30=45 |
| 18 |  | 5 格中空柜 |                                                                                   | <p>尺寸：80×30×57cm。</p> <p>1、主框架采用国标橡胶木 AA 指接板，板厚 18mm，甲醛释放量符合 GB18580-2017 E0 标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用国标橡胶木 AA 指接板，板厚 18mm。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 张 | 30       |

|    |  |        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |    |
|----|--|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|    |  |        |  | <p>告)</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为三层，上层为 2 格，下层为 3 格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |    |
| 19 |  | 大班 贩卖台 |  | <p>（大班米兰花园贩卖台）尺寸：90×30×116cm。</p> <p>1、主框架采用国标橡胶木 AA 指接板，板厚 18mm，甲醛释放量符合 GB18580-2017 E0 标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用国标橡胶木 AA 指接板，板厚 18mm，背板为 5mm 枫木纹 多层板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、主题图案采用丝印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油墨 8 大重金属检测报告）</p> <p>6、布帘采用优质棉布。</p> <p>7、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>8、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> | 张 | 15 |



|    |     |       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |     |
|----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 20 | 美劳室 | 床（出样） |    | 大班 150*60*35 cm<br>1. 床架全实木榫卯结构，立柱采用 60mm*35mm 国标橡胶木实木制作<br>2. 主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定；<br>3. 柜子的材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合 GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的有关规定。<br>4. 床的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。<br>5. 木材含水率：家具用木材应经干燥处理，木材含水率小于等于 15%符合使用地区年平均平衡含水率。<br>6. 床的翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准。<br>7. 油漆采用优质环保水性漆，无毒、无铅、无苯环保材料，涂层平整光滑，光泽柔和。8. 颜色：本色。 | 张 | 325 |
| 21 |     | 储藏吊柜  |    | 距地面高度 150cm 以上，供摆放消毒液等不能让幼儿接触的卫生用品<br>60*38*20 材质：不锈钢 SUS304,壁厚 1.2mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 组 | 15  |
| 22 |     | 电脑桌椅  |   | 板材：多层板，内部基材为高密度板。板材台面板厚度 25mm，PVC 胶边封边，桌脚采用超静音滚轮设计，方便移动。烤漆钢架。<br>尺寸：120cm*60cm*75cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 套 | 15  |
| 23 | 美劳室 | 画架    |  | 55*55*105 一个画架可以有两位幼儿同时作画 材质：进口樟子松。 部件：定制镀铜五金配件。 尺寸：详见图例颜色：原木色。画架有天然纹理，硬度可观，打磨抛光处理，光滑细腻，定制配件安装无忧。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 个 | 8   |

|    |  |      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |    |
|----|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 24 |  | 材料柜  |  <p>实木移动美工台颜料柜</p> <p>120*30*90 为开放式、可以移动的。摆放各种纸类、颜料、泥、泡沫、Kt 板等 材质：樟子松，环保健康水性漆。</p> <p>优质实木 健康水性漆</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 个 | 2  |
| 25 |  | 幼儿画桌 |  <p>桌子尺寸：<br/>120x60x52cm</p>                                                                         | <p>1.桌面厚度<math>\geq 18\text{mm}</math> 国标橡胶木 AA 指接板,桌架全实木榫卯结构,桌脚用 50mm*50mm 国标橡胶木实木制作。</p> <p>2.主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定;</p> <p>3.桌子的材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合 GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的有关规定。</p> <p>4. 桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p> <p>5. 木材含水率:家具用木材应经干燥处理,木材含水率小于等于 15%,符合使用地区年平均平衡含水率。</p> <p>6. 桌子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准。</p> <p>7.油漆采用优质环保水性漆,无毒、无铅、无苯环保材料,涂层平整光滑,光泽柔和。</p> <p>8.颜色:本色。具体规格中标后由招标单位确认</p> | 张 | 6  |
| 26 |  | 幼儿用椅 |  <p>尺寸：<br/>80x40x105cm<br/>与儿童身高相适应</p>                                                            | <p>1.桌面厚度<math>\geq 18\text{mm}</math> 国标橡胶木 AA 指接板,桌架全实木榫卯结构,桌脚用 50mm*50mm 国标橡胶木实木制作。 框架内角加金属内固定。</p> <p>2.主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定;提供椅子设计图纸</p> <p>3.桌子的材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合 GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的有关规定。</p>                                                                                                                                                                                                                                      | 张 | 20 |

|    |     |     |                                                                                   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |
|----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |     |     |                                                                                   |                                | <p>4. 桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p> <p>5. 木材含水率:家具用木材应经干燥处理,木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。</p> <p>6. 桌子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准。</p> <p>7.油漆采用优质环保水性漆,无毒、无铅、无苯环保材料,涂层平整光滑,光泽柔和。</p> <p>8.颜色:本色。具体规格中标后由招标单位确认</p>                                                                                                                                                                                                                              |   |   |
| 27 | 保健室 | 儿童桌 |  | 尺寸:<br>120x60x52cm             | <p>1.桌面厚度<math>\geq 18\text{mm}</math> 国标橡胶木 AA 指接板,桌架全实木榫卯结构,桌脚用 50mm*50mm 国标橡胶木实木制作。</p> <p>2.主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定;</p> <p>3.桌子的材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合 GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的有关规定。</p> <p>4. 桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p> <p>5. 木材含水率:家具用木材应经干燥处理,木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。</p> <p>6. 桌子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准。</p> <p>7.油漆采用优质环保水性漆,无毒、无铅、无苯环保材料,涂层平整光滑,光泽柔和。</p> <p>8.颜色:本色。具体规格中标后由招标单位确认</p> | 张 | 2 |
| 28 |     | 儿童椅 |                                                                                   | 尺寸:<br>80x40x105cm<br>与儿童身高相适应 | <p>1.桌面厚度<math>\geq 18\text{mm}</math> 国标橡胶木 AA 指接板,桌架全实木榫卯结构,桌脚用 50mm*50mm 国标橡胶木实木制作。框架内角加金属内固定。</p> <p>2.主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定;</p> <p>3.桌子的材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 张 | 2 |

|  |  |  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | <p>求及力学性能要求均应符合 GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的有关规定。</p> <p>4. 桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p> <p>5. 木材含水率:家具用木材应经干燥处理,木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。</p> <p>6. 桌子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准。</p> <p>7.油漆采用优质环保水性漆,无毒、无铅、无苯环保材料,涂层平整光滑,光泽柔和。</p> <p>8.颜色:本色。具体规格中标后由招标单位确认</p> |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## 2、星光域幼儿园产品清单

### 活动室桌椅橱柜类

| 序号 | 名称      | 图片                                                                                  | 规格 (cm)      | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 单位 | 数量  |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 1  | 实木 6 人桌 |   | 小班 110*55*48 | <p>1.桌面厚度<math>\geq 18\text{mm}</math> 国标橡胶木 AA 指接板,桌架全实木榫卯结构,桌脚用 50mm*50mm 国标橡胶木实木制作。(无虫眼无开裂无结疤)</p> <p>2.主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定;</p> <p>3.桌子的材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合 GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的有关规定。椅子需提供设计图纸。框架内角加金属内固定。</p> <p>4. 桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均应倒圆角。椅脚加配软防滑垫。</p> <p>5. 木材含水率:家具用木材应经干燥处理,木材含水率小于等于 15%,符合使用地区年平均平衡含水率。</p> <p>6. 桌子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准。</p> <p>7.油漆采用优质环保水性漆,无毒、无铅、无苯环保材料,涂层平整光滑,光泽柔和。水性漆要求 2 底 3 面。</p> <p>8.颜色:本色。具体规格中标后由招标单位确认</p> | 张  | 24  |
|    |         |                                                                                     | 中班 110*60*50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 张  | 14  |
|    |         |                                                                                     | 大班 110*60*52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 张  | 16  |
| 2  | 实木椅子    |  | 小班高 25       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 把  | 130 |
|    |         |                                                                                     | 中班高 27       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 把  | 70  |
|    |         |                                                                                     | 大班高 29       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 把  | 80  |

|   |      |                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |     |
|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 3 | 实木方桌 |    | 小班 55*55*48     | <p>1.桌面厚度<math>\geq 18\text{mm}</math> 国标橡胶木 AA 指接板,桌架全实木榫卯结构,桌脚用 50mm*50mm 国标橡胶木实木制作。(无虫眼无开裂无结疤)</p> <p>2.主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定;</p> <p>3.桌子的材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合 GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的有关规定。</p> <p>4. 桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均应倒圆角。桌角与桌面用 90° 金属内固定加固处理。</p> <p>5. 木材含水率:家具用木材应经干燥处理,木材含水率小于等于 15% 符合使用地区年平均平衡含水率。</p> <p>6. 桌子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准。</p> <p>7.油漆采用优质环保水性漆,无毒、无铅、无苯环保材料,涂层平整光滑,光泽柔和。</p> <p>8.颜色:本色。具体规格中标后由招标单位确认</p> | 把 | 6   |
|   |      |                                                                                     | 中班 60*60*50     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 把 | 6   |
|   |      |                                                                                     | 大班 60*60*52     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 把 | 6   |
| 4 | 儿童床  |  | 小班长 140*60*35cm | <p>1. 床架全实木榫卯结构,立柱采用 60mm*35mm 国标橡胶木实木制作</p> <p>2.主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定;</p> <p>3.柜子的材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合 GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的有关规定。</p> <p>4. 床的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p> <p>5. 木材含水率:家具用木材应经干燥处理,木材含水率小于等于 15%符合使用地区年平均平衡含水率。</p> <p>6. 床的翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准。</p> <p>7.油漆采用优质环保水性漆,无毒、无铅、无苯环保材料,涂层平整光滑,光泽柔和。8.颜色:本色。</p>                                                                                                       | 张 | 130 |
|   |      |                                                                                     | 中班长 140*60*35cm |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 张 | 145 |
|   |      |                                                                                     | 大班长 150*60*35cm |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 张 | 170 |

|   |         |                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |    |
|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 5 | 五格柜     |    | 尺寸: 110.6×30×57cm | 1、主框架采用国标橡胶木 AA 指接板, 板厚 18mm, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 E0 标准要求。(提供饰面实木板甲醛释放量检测报告) 层板采用国标橡胶木 AA 指接板, 板厚 18mm。<br>2、表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。<br>3、原生态木蜡油封边, 重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。(提供木蜡油 8 大重金属检测报告)<br>4、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告) 5、柜体采用踢脚板设计, 即增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。<br>6、边角安全防撞设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固, 不易倾倒。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 24 |
| 6 | 美劳用品柜   |    | 尺寸: 60×30×56cm    | 1、主框架采用国标橡胶木 AA 指接板, 板厚 18mm, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 E0 标准要求。(提供饰面实木板甲醛释放量检测报告) 层板采用国标橡胶木 AA 指接板, 板厚 18mm, 背板采用 5mm 多层板。<br>2、表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。<br>3、原生态木蜡油封边, 重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。(提供木蜡油 8 大重金属检测报告)<br>4、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告) 5、柜体采用踢脚板设计, 即增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。<br>6、柜体内部格局分为三层, 上、下层为 3 格, 中层为 2 格。边角安全防撞设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固, 不易倾倒。    | 个 | 12 |
| 7 | 三角(转角)柜 |  | 40*40*60          | 1、主框架采用国标橡胶木 AA 指接板, 板厚 18mm, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 E0 标准要求。(提供饰面实木板甲醛释放量检测报告) 层板采用国标橡胶木 AA 指接板, 板厚 18mm, 背板采用 5mm 多层板。<br>2、表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。<br>3、原生态木蜡油封边, 重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。(提供木蜡油 8 大重金属检测报告)<br>4、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告) 5、柜体采用踢脚板设计, 即增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。<br>6、柜体内部格局分为三层, 上、下层为 3 格, 中层为 2 格。边角安全防撞设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固, 不易倾倒。    | 个 | 24 |



|    |           |                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |           |                                                                                     |                 | 全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |
| 8  | 布偶台       |    | 840*300*1200    | <p>1、拱门部分采用多层板，立柱采用主框架采用国标橡胶木 AA 指接板，板厚 18mm，甲醛释放量符合 GB18580-2017 E0 标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用国标橡胶木 AA 指接板，板厚 18mm，背板采用 5mm 多层板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> | 套 | 6 |
| 9  | 挪威森林扮演屋   |    | 169*110.6*141.4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 套 | 6 |
| 10 | 童话王国-城堡入口 |    | 91*34*148       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 套 | 8 |
| 11 | 贩卖台       |   | 90×30×116cm     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 套 | 8 |
| 12 | 阅读沙发柜     |  | 尺寸：120×34×130cm |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 个 | 2 |




|    |               |                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 13 | L 型书柜 A 型书柜套装 |  | 80×48×60cm | <p>1.做水性色漆，油漆无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀。</p> <p>2、主框架采用国标橡胶木 AA 指接板，板厚 18mm，甲醛释放量符合 GB18580-2017 E0 标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用国标橡胶木 AA 指接板，板厚 18mm，背板采用 5mm 多层板。</p> <p>3、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>4、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> | 张 | 1 |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|

|    |       |                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |    |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 14 | 直立图书柜 |    | 120*30*80     | <p>1、主框架采用国标橡胶木 AA 指接板，板厚 18mm，甲醛释放量符合 GB18580-2017 E0 标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用国标橡胶木 AA 指接板，板厚 18mm，背板采用 5mm 多层板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> | 套 | 12 |
| 15 | 图书柜   |  | 尺寸：60×40×57cm | <p>1、主框架采用国标橡胶木 AA 指接板，板厚 18mm，甲醛释放量符合 GB18580-2017 E0 标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用国标橡胶木 AA 指接板，板厚 18mm，背板采用 5mm 多层板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐</p>                                                                             | 个 | 4  |

|    |          |                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |          |                                                                                     |                 | 角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |
| 16 | 洗涤台+灶台   |    | 尺寸：80×31.6×56cm | 1、主框架采用国标橡胶木 AA 指接板，板厚 18mm，甲醛释放量符合 GB18580-2017 E0 标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用国标橡胶木 AA 指接板，板厚 18mm，背板采用 5mm 多层板。<br>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。                                                                                                                                                                                                                                                   | 套 | 4 |
| 17 | 多功能厨房组   |    | 尺寸：100×40×108cm | 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告）<br>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）<br>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。<br>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。整款产品结合综合烤箱、微波炉、冰箱、炉台等多种综合功能的厨房，让每个小小厨师一展厨艺满足每个人的味蕾。 | 套 | 6 |
| 18 | 百变功能柜-厨房 |  | 尺寸：125×40×83cm  | 1 至 5 要求同序号 17<br>6.底部配有 4 个塑料滑轮（其中 2 个带锁定功能），方便移动。<br>7.边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。整款产品结合烹调器具、洗水槽、炉式瓦斯炉台、烤箱、微波炉、时钟、吸油烟机等功能，促进儿童情境扮演能力。                                                                                                                                                    | 套 | 4 |

|    |          |                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 19 | 阅读分享屋    |    | 尺寸：111X110X143cm                                   | <p>1、采用国标橡胶木 AA 指接板，板厚 18mm，甲醛释放量符合 GB18580-2017 E0 标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、亭子造型设计，内部座位区采用环保 PVC 阻燃透气皮和阻燃泡棉；（提供皮革可分解芳香胺和游离甲醛含量检测报告）</p> <p>6、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> | 座 | 6 |
| 20 | 小组桌（含桌脚） |  | 尺寸：208.6×134cm。<br>高度：49×52×55cm。<br>（三种固定高度，选配一种） | <p>1、桌面采用 25mm 厚国标橡胶木 AA 指接板，板厚 18mm，甲醛释放量符合 GB18580-2017 E0 标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边</p> <p>4、桌脚采用直径 65mm 的桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆 8 大重金属检测报告）桌面背面设置有 4 个 ABS 塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，重金属含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>6、强度高，长期使用不变形。</p> <p>7、全面采用圆角设计，两桌间结合处设计有置物盒专属位置，</p>                                                                                                 | 套 | 6 |

|    |     |                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |    |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|    |     |                                                                                     |                | 用于放置颜料杯、水彩笔等小物品。<br>8、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |    |
| 21 | 贩卖台 |    | 尺寸：84×30×142cm | <p>1、拱门部分采用多层板，主框架采用国标橡胶木 AA 指接板，板厚 18mm，甲醛释放量符合 GB18580-2017 E0 标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用国标橡胶木 AA 指接板，板厚 18mm，背板为 5mm 枫木纹 多层板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、主题图案采用丝印工艺处理，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油墨 8 大重金属检测报告）</p> <p>6、布帘采用优质棉布。</p> <p>7、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>8、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> | 个 | 6  |
| 22 | 阶梯柜 |  | 100*40*60      | 俄罗斯进口樟子松直拼板,板厚≥1.8cm; 环保清水聚, 两底三面,隔板分三种颜色。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 个 | 12 |

|    |                |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                             |   |    |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 23 | 实木游戏桌          |  | 详见图例                                                                               | 材质：新西兰进口松木、水性木器漆 颜色：木本色，重量 15 公斤<br>采用进口实木，不添加任何复合材质。圆角边角倒圆，细致打磨，手感细腻。产品表面附着水性漆面（水氧生态涂层），采用两底一面的上漆工艺，确保水性漆面光滑如镜，连接使用不锈钢五金件。 | 张 | 4  |
| 24 | 台式松木单个画架+8K 画板 |  |  | 材质：进口松木。 部件：定制镀铜五金配件。 尺寸：详见图例颜色：原木色。 画架有天然纹理，硬度可观，打磨抛光处理，光滑细腻，定制配件安装无忧。                                                     | 张 | 10 |
| 25 | 三层收纳小推车        |  | 详见图例                                                                               | 材质：碳钢选料，坚固耐用不变形，安全可靠。一体成型高密度菱形网片，光滑平整，不带毛刺，不易生锈，承重性强。光滑烤漆。优质 ABS 材质万向轮,移动灵活，耐磨静音，两轮带刹车功能，放置平稳不滑动。颜色：白、黄、黑各 12 个。            | 辆 | 36 |
| 26 | 可移动黑板          |                                                                                   | 面板规格为：120*75 黑板总高度为：148CM                                                          |                                                                                                                             | 个 | 6  |

#### 备注：

1. 本次项目需要提供 1895 幼儿园活动室桌椅橱柜类序号 1（尺寸参照大班）、2（尺寸参照大班）、20 以供评标时使用

2. 样品的技术参数须按本章节相应的产品规格与技术要求提供。供应商未提供样品的其递交的询价响应文件将被拒绝。

【特别说明】项目需求产品（含样品）技术要求（除规格尺寸可接近外）必须完全满足不接受负偏离，否则做无效标处理。

3. 样品出样的时间：2020 年 08 月 22 日上午 8 时 30 分至 9 时，将样品放置出样地点。

4. 样品出样地点：南通市濠东路 15 号（原南通市质量技术监督局）大院内。

#### 四、质量要求

1. 成交人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合谈判文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。



---

2. 成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在谈判文件中有特别要求的，按谈判文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3. 产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4. 成交人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，成交人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5. 成交人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6. 成交人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7. 采购人有权到中标人所投木质家具制造商所在地进行实地抽查。

8. 所有产品必须符合国家环保标准要求。

9. 供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，所有产品必须具备市级及以上质量技术监督机构出具的合格证书，并随货同行。

#### 五、设备交货、安装调试服务

1、产品交付安装：自定标后所有产品应于 30 日（自然日）内完成订购或加工制作并送至采购人指定学校的地点负责安装、调试。

2、发货到采购人指定地点时应先用函、电通告采购人。

3、产品的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行，如因供方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由供方负一切责任。

4、合同项目涉及到的产品设备交货时，外包装应完整无破损。

#### 六、验收

1. 项目涉及到的货物由采购方组织有关部门进行专项验收；

2. 供应商所供货物在通过专项验收时，应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

3. 采购人有权拒收未通过专项验收的货物，已供货物按合同货物单价的 10% 结算。

4. 验收合格的同时，供应商需提供质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收，质保期自出具验收合格报告之日起算；

5. 如双方对验收结果有分歧，则以南通市技术监督局的检测结果为准，检验费由有过失的一方支付。

6. 成交人所供货物，可能由南通市质量技术监督局从中随机抽取 1 套进行全项检测，成交人承担因此涉及到的费用。

---

7. 对于检测不合格的，该批次货物无条件退货并退场。同时采购人认定为供应商自身的原因而导致的该结果，有权取消供应商的成交资格且解除采购合同。

#### 七、项目设备产品质保期

1. 所有项目设备产品免费质保期为验收合格之日起计 3 年（即 36 个月），所有产品终身保修，包括非人为因素发生的设备修理、更换的费用。

2. 在质保期内，成交人对所供设备负有全面保养维护的责任，以保证设备产品连续、有效的正常运行。

#### 八、售后服务

1、具备提供本地化维护服务的能力，在项目所在地有维护机构及人员。为此磋商响应供应商应提供详细的售后服务方案。

2、无论对竞标项目产品的售后服务有无委托均不能免除供应商对竞标项目产品所作出的售后服务承诺的一切责任。

3、成交人负责安装、调试、配合采购人进行验收，并承担因此发生的一切费用。

4、质保内免费提供设备的维修维护，包括非人为因素发生的设备修理、更换的费用。过质保期后应提供上门维修，维修费用只收取零部件成本费。

5、成交人须提供产品出现故障后的维修服务：在接到采购方维修联系通知后 1 小时内至现场，一般问题 4 小时内解决，最长不超过 24 小时解决问题。

6、成交人应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

#### 九、中标人材料采购的约定

1. 中标人应对所有进场材料按照有关规定进行严格把关，提供相应合格证或检测合格报告。如因材料出现的质量和安全事故由中标人负全责，并赔偿相应损失。

2. 货物到达指定地点后采购人有权随机抽取成品进行破坏性检测，中标人应予以积极配合，检测费用由中标方承担，并补齐与被抽取成品相同的成品，在报价中一并考虑。对不符合设计要求及验收规范的货物，有权终止使用，发生的一切损失和费用由中标人承担。

#### 十、其他事项

本项目投标人在中标后，须提供现场深化设计图，经采购人确认后，方可签订合同并投入生产及后续安装。

---

## 第四章 评审方法和程序

### 一、采购人委托采购代理机构组织磋商

1、本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法规，依法成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共计 3 人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。

2、采用竞争性磋商方式的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

3、磋商响应供应商的法定代表人或被委托授权人须持身份证准时参加磋商评审会。

### 二、竞争性磋商评审程序

1、开标后，采购人依法委托磋商小组根据竞争性磋商文件的规定和要求，对供应商提供的资格证明材料是否齐全、是否符合竞争性磋商文件规定的资格要求进行审查，合格的进入评标磋商评审。

2、磋商小组对符合资格条件的供应商提交的磋商响应文件进行审查。重点审查磋商响应文件的有效性、完整性和实质性响应程度等。

3、磋商小组如遇磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可向供应商质询。供应商的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由供应商代表签字，但不得超出竞争性磋商文件的范围或者改变其实质性内容。

4、磋商过程中的任何一方不得透露与评标有关的其他供应商技术资料、报价和有关信息。竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组应以书面形式通知所有供应商。

5、磋商小组按竞争性磋商文件规定的评标方法和标准，对合格的供应商的技术标响应文件进行评审评估，确定其是否进入磋商环节。

6、磋商小组对进入磋商环节的供应商提供的技术标文件并结合其首次磋商响应报价，综合比较与评价后，磋商小组评委成员集体与供应商进行磋商。

7、经磋商确定最终采购需求和进入最终评审的供应商。

8、磋商小组评委成员独立对每个入围最终评审的供应商提供的磋商响应文件，按竞争性磋商文件载明的方法进行评审打分，确定其技术标得分。

9、磋商小组根据入围最终评审的供应商的报价，直接计算取得其价格标得分，并与其技术标得分相加为该供应商的综合得分。供应商的综合得分由高到低按序排列，综合得分最高的推荐为本次磋商项目的成交人，并将结果通知所有供应商。

### 三、开标

1、开标时间：2020 年 8 月 22 日 9:00。

2、开标地点：南通市濠东路 15 号（原南通市质量技术监督局）主楼，南通市崇川文化旅游发展有限公司四楼会议室，如有变动另行通知；

3. 开标后供应商不得撤回磋商响应文件，否则磋商响应保证金将被没收。

#### 四、资格后审

##### （一）资格审查

1、开标后，采购人委托磋商小组依据中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务磋商投标管理办法》文件第四十四条的规定，根据磋商文件载明的资格审查要求，对供应商的资格进行审查（含信用信息审查）。

2、资格审查时间：开标结束后当即开始。

3、资格审查地点：南通市濠东路 15 号（原南通市质量技术监督局）主楼，南通市崇川文化旅游发展有限公司四楼会议室，如有变动另行通知。

4、资格审查合格的供应商方可进入评标，参与项目的技术标、价格标磋商评审综合环节。

##### （二）信用信息审查

资格审查中包含对供应商的信用记录进行审查，具体如下

1、采购人或采购代理机构将在投标截止后 1 小时的时期内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其磋商响应将被认定为无效磋商响应。

（1）不良信用记录指：供应商在中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

（2）以联合体形式参加磋商响应的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为无效磋商响应。

2、查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

（1）在本磋商文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

（2）供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格核对的依据。

##### （三）资格审查标准

资格后审审查标准一览表

| 序号 | 资格审查条款                                                                                                            | 标准：唯一性条件判断 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 提供磋商响应供应商的《营业执照》的原件的复印件（须加盖公章（红章）），营业执照经营范围包含物业管理及相关内容                                                            | 是（√）否（×）   |
| 2  | 法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及本人身份证明这两项的原件的复印件（须加盖公章（红章））；非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证的这两项原件的复印件（须加盖公章（红 | 是（√）否（×）   |

| 序号 | 资格审查条款                                                                                                 | 标准：唯一性条件判断 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | 章))，及被授权人为供应商正式人员证明材料(提供供应商所在地社保机构出具的由企业为被授权人缴纳的 2019 年 11 月至 2020 年 4 月连续 6 个月的养老保险缴费清单复印件，须加盖公章(红章)) |            |
| 3  | 磋商响应供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》的原件，同时须加盖公章(红章)                                 | 是(√) 否(×)  |
| 4  | 磋商响应供应商还须提供磋商文件第八章磋商响应文件格式内“三、B、B.2、”中的“磋商响应相关格式文件”内的：关于资格文件的声明函、磋商响应供应商一般情况表                          | 是(√) 否(×)  |
| 5  | 供应商不存在失信信息。                                                                                            | 是(√) 否(×)  |

## 五、评标

### (一) 评标事项

1. 评标时间：资格审查后当即开始；评标地点：南通市濠东路 15 号(原南通市质量技术监督局)主楼，南通市崇川文化旅游发展有限公司四楼会议室，如有变动另行通知；

2. 磋商小组负责具体的评标磋商事务，并独立履行以下职责：

- (1) 审查合格供应商的技术标文件是否实质性响应竞争性磋商文件要求，并做出评价；
- (2) 可以要求供应商对磋商响应文件中的有关事项做出解释或澄清；
- (3) 按竞争性磋商文件载明的方法推荐成交候选人名单；

(4) 磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标磋商工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标磋商工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改竞争性磋商文件，重新组织采购活动。

3. 磋商小组成员应当履行下列义务：

- (1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- (2) 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并对评审意见承担个人责任；
- (3) 磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露磋商评审情况和磋商评审中获悉的商业秘密；
- (4) 磋商评审程序中的有关记录由磋商小组成员签名，存档备查；

(5) 磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向上级主管部门或财政监管部门报告；

(6) 磋商评委在磋商评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报；

(7) 磋商小组成员有义务及责任配合采购人答复供应商提出的质疑，配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

4. 除采购人代表、评标磋商现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标磋商工作无关的人员不得进入评标现场。

5. 有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6. 竞争性磋商开标后，直到公告项目成交结果，发出成交通知书并授予成交人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较磋商响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都严禁向响应供应商或与磋商评审无关的其他人（单位）泄露。

7. 在磋商响应文件的评审、澄清、评价和比较的过程中，供应商对采购人和磋商小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其磋商资格。在授予合同的过程中，供应商对采购人和磋商小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

## （二）竞争性磋商方法

1. 磋商小组依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

2. 磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，只对资格审查合格的供应商的磋商响应文件进行评审和比较。

3. 磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的磋商响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交磋商响应文件的供应商。

### 4、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商：

(1) 对符合资格要求的供应商的磋商技术响应文件进行比较评审

| 序号 | 评审内容                                    |
|----|-----------------------------------------|
| 1  | 提供的项目案例与磋商文件要求的符合度，是否可列入最后报价供应商；        |
| 2  | 提供项目管理机构、服务实施方案磋商文件要求的符合度，是否可列入最后报价供应商； |
| 3  | 项目服务承诺与磋商文件要求的符合度，是否可列入最后报价供应商；         |

(2) 进入磋商环节后，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

(3) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。



---

(4) 对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

(5) 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被委托授权人签字（或盖章）或者加盖公章。由被委托授权人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5、磋商结束后，磋商小组应当对所有实质性响应并入围最后报价的供应商的磋商响应技术文件进行评审打分；进入最终评审的供应商不得少于 3 家（本章第五条第（二）项款第 7 款除外）。

6、磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并对其进行最终评审。

7、采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续举行且进入最终评审的供应商可以为 2 家。

8、已提交响应文件的供应商，在进入最终评审之前，可以根据磋商情况退出磋商。

9、在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的技术资料、价格及其他信息。

10、凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目相同标段的磋商采购活动，一经发现，将视同串标处理。

**11、磋商响应报价的价格评审：**

(1) 磋商响应评审内容包括分析项目需求各产品单价是否合理，价格所含范围是否完整，有无重大错漏项。如果供应商的响应产品清单中有漏项并构成未实质性响应磋商文件要求的，按无效的磋商处理。

(2) 在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的产品单价明显低于其他供应商的，使得其产品单价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，磋商小组应认定该供应商以低于成本的产品单价进行磋商响应竞标。对被认定为低于成本磋商竞标的以无效磋商处理。

(3) 评标委员会将审查每份入围最终评审的磋商响应供应商的现场二次报价（最终）是否实质上响应了竞争性磋商文件或经磋商后变更的技术要求。实质性响应是指与竞争性磋商文件或经磋商后变更的技术要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、服务质量和性能，或者实质上与竞争性磋商文件或经磋商后变更的技术要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的磋商响应供应商的竞争地位产生不公正的影响。如未实质性响应，则按无效磋商处理。

(4) 磋商小组认为入围最后评审的磋商响应供应商的现场二次（最终）报价明显低于其他入围最终评审的磋商响应供应商的现场二次（最终）报价，有可能影响产品或服务的质量或者

不能诚信履约的，应当要求其“在评标现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；入围最终评审的磋商响应供应商不能证明其“现场二次（最终）报价合理性”的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

#### 12、推荐成交人的特殊情况处理：

（1）采用综合评分法得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同磋商响应供应商参加同一合同项下磋商响应的，按一家磋商响应供应商计算，评审后得分最高的同品牌磋商响应供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照竞争性磋商文件规定的方式确定一个磋商响应供应商获得成交人推荐资格，竞争性磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌磋商响应供应商不作为中标候选人。

（3）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在竞争性磋商文件中载明。多家磋商响应供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### （三）**评标磋商的结果**

经磋商 确定最终采购需求和进入最后报价的供应商 后，由磋商小组采用 综合评分法 对响应文件满足磋商文件全部实质性要求的 磋商响应供应商 的响应文件，按评审因素的量化指标进行评审：

1、进入综合评分评审阶段后，磋商小组成员会将仅对按本磋商文件载明的方法与规定，对满足磋商文件全部实质性要求的磋商响应文件进行评审、评价和比较。

2、磋商小组各成员应当独立对每个有效的磋商响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、本次磋商项目进入到综合评分阶段中的技术和商务报价磋商评审总分为 100 分。两部分评审因素比重如下：

（1）技术标分值占总分值的比重为 70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

（2）磋商响应最后商务报价分值占总分值的比重为 30 %（权重）（四舍五入保留两位小数）。

4、当磋商小组成员为 5 人以上的，技术分是在去掉一个最高分和一个最低分后均算而成，当磋商小组成员少于 5 人（含 5 人）时，技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

5、最后报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与技术得分相加为磋商响应供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6、综合得分最高的推荐为本项目的成交供应商并出具《磋商评审报告》。

### （四）**综合评分评审因素**

**【特别提醒】**评审核查涉及评分的各项资质荣誉证书及其他证明材料的原件，须以密封在

“磋商响应资料原件包”内的文件为准。

第一条 技术分评定：（70 分）

| 序号 | 名称 | 分值   | 详细内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 实力 | 10 分 | <p>1. 供应商或产品制造商 2017 年以来连续 3 年获得国家权威机构颁发的全国产品和服务质量诚信示范企业证书的 1 分</p> <p>2. 供应商或产品制造商具备实木儿童家具类中国环保产品认证证书的得 1 分</p> <p>3. 供应商或产品制造商具备塑料儿童家具类中国环保产品认证证书的得 1 分</p> <p>4. 供应商或产品制造商服务能力达到国家 GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》5 星级标准, 提供认证证书的得 1 分</p> <p>6. 供应商或产品制造商具备中国环境标志产品认证、国家 ISO14001 环境管理体系认证、ISO9001 质量管理体系认证、GB/T28001 系列职业健康安全管理体系认证, 齐全得 1 分, 缺项不得分</p> <p>7. 供应商或产品制造厂商 2018 年以来获得国家权威机构颁发的全国百佳质量诚信标杆示范企业证书的得 1 分</p> <p>8. 供应商或产品制造商具有省级及以上级别企业信用管理贯标证书得1分</p> <p>9. 供应商或产品制造商具有省级政府部门颁发的高新技术企业证书的得1分</p> <p>10. 供应商或产品制造商具有产品责任险、产品质量险、公众责任险、团体意外险的得1分, 提供证书和发票</p> <p>（以上证件需提供清晰复印件并加盖供应商公章, 并提供原件核查）</p> |
| 2  | 业绩 | 10 分 | <p>投标供应商 2017 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准）独立承担的类似家具的采购业绩。单项合同价在 20 万元以上（含 20 万元），每提供一份业绩得 1.5 分；单项合同价在 50 万元以上（含 50 万元），每提供一份业绩得 2.5 分； 单项合同价在 80 万元以上（含 80 万元），每提供一份业绩得 3.5 分。须提供完整清晰的采购合同及中标通知书的复印件（原件密封在资格证明材料原件包内，未提供的不得分），本项目最多得 10 分。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|   |           |      |                                                                                                                                                                                                               |
|---|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 技术参数      | 10 分 | 投标文件产品技术参数完全响应或优于项目需求中所列各项技术参数的，得满分 10 分。未按项目需求提供检测报告的，每少一份扣 1 分，其它项若出现技术指标项负偏离，每项扣 1 分；扣完为止。                                                                                                                 |
| 4 | 样品        | 35 分 | 样品情况：评委根据样品材质、结构、外观、环保、产品重量等方面综合比较各供应商投标产品的质量感观评价、安全稳定性感观评价、制造工艺感观评价、设计水平感观评价方面达到参数要求等进行综合评分<br>样品为：1895 幼儿园活动室桌椅橱柜类序号 1（尺寸参照大班）、2（尺寸参照大班）、20 各一张，以上提供的样品不能出现供应商的任何标志、标记如：品牌、制造商、型号等，否则作无效投标处理，未按要求提供样品的本项不得分 |
| 5 | 技术措施      | 2 分  | 有完善的供货组织方案、产品安装和调试的主要技术保证措施的由评委比较打分得 0-2 分                                                                                                                                                                    |
| 6 | 售后服务及优惠条件 | 3 分  | （1）质量保证期内、外服务内容、标准及承诺（0-1 分）。<br>（2）提供原厂标准的易损件、消耗材料价格清单及折扣率，保修期届满后维修的价格清单及折扣率（0-1 分）。<br>（3）供应商提供的其他实质性优惠条件（0-1 分）。                                                                                           |

注：以上 1-6 项设得分上限，评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

特别提醒：技术响应评分中所涉及相关资料等证明材料均须提供原件复印件并将原件带至开标现场备查，未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由投标供应商自行承担。

## 第二条 报价评审（30 分）

**【特别提醒】**磋商小组认为入围最后报价的磋商响应供应商的现场二次（最终）报价明显低于其他入围最终评审的磋商响应供应商的现场二次（最终）报价，有可能影响产品或服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评标现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；入围最终评审的磋商响应供应商不能证明其“现场二次（最终）报价合理性”的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

1、本项目年度服务费最高限价为 109.3966 万元，超过所投标段相应最高限价的作无效磋商处理。

2、满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格，定为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{磋商响应最终报价得分} = (\text{磋商基准价} / \text{磋商最终报价}) \times 30\% \times 100$$

第三条 评标磋商时磋商小组评委成员对评标磋商细则若有争议，由磋商小组评委成员集体

---

讨论确定并对未尽情况有最终解释权。磋商小组评委成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组评委成员应当在评标磋商报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标磋商报告。

第四条 对落标的供应商不做落标原因的解释。

#### **五、出现下列情形之一的，作无效磋商处理**

- 1、未按时交纳磋商保证金或金额不足的；
- 2、磋商响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及资料不齐全的；
- 3、磋商响应文件的资料有虚报或者谎报的；
- 4、磋商响应文件技术部分出现磋商报价的内容；
- 5、不具备磋商文件规定的资格要求的；
- 6、磋商响应文件有重大漏项或重大不合理的；
- 7、项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；
- 8、磋商响应报价超出项目最高限价的；
- 9、被认定为低于成本报价而磋商竞标的；
- 10、供应商的磋商报价高于自己前一轮的；
- 11、不符合法律、法规和磋商文件中规定的实质性响应要求的；
- 12、磋商小组认定为其他情况可确定为无效投标的。

#### **六、出现下列情形之一的，作废标处理**

- 1、供应商的报价均超出了采购预算，采购人不能支付的；
- 2、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；
- 3、除本章第五条第（二）项第 7 款规定的情形外，供应商或经评审符合要求的供应商不足 3 家的；
- 4、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 5、因重大变故，采购任务取消的。

#### **七、成交通知**

竞争性磋商结束后，采购人将成交结果在指定媒体上公示 3 个工作日，同时向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

第五章 合同授予

- 1、成交人在接到代理机构发出送达的《成交通知书》后 30 日内与采购人签订政府采购合同（一式捌份，采购人、成交人各执四份。），所签合同不得对磋商文件作实质性修改，否则磋商保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。采购人不得向成交人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。
- 2、磋商文件、成交人的磋商响应文件及 评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。
- 3、合同签订后，采购人应在 7 个工作日内将政府采购合同报有关部门备案。
- 4、成交人原则上不得采用转包、分包的形式履行合同，为缓解疫情对中小微企业生产经营影响，帮助企业渡过难关和平稳发展，在经采购人考察、允许的情况下，成交人可以依法向具备承担本项目能力的中小微企业分包。否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

合同条款及格式

XX 采购及安装项目  
合同书

采购单位（或称甲方）：南通市崇川国有资产运营有限公司

中 标 人（或称乙方）：

签订时间：            年        月        日

签订地点：

根据《政府采购法》、《合同法》及 2020 年    月    日（项目名称）\_\_\_\_\_的磋商结果、磋商文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

一、合同的标的物

1.1 甲方向乙方采购标的物，具体的品种、规格要求如下：

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2 乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

## 二、合同价格与支付

2.1 合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币\_\_\_\_\_，包含所投项目及设备、备品、备件和税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、保管、现场安装、吊装、制作安装调试、技术支持与培训、质量检测费、室内空气检测等相关检测费用、现场保洁、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用，以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有各项应有费用。

### 2.2 付款方式：

1、合同签订生效后，至所有货物（产品）供货并安装调试完成后，采购人支付合同总价款的 60%；

2、经专项验收合格后，付至合同总价款的 90%。

3、满 1 年（即 12 个月）后无质量问题的情形下，供货方将合同价的 5%作为质量保证金交给实际使用的幼儿园，幼儿园出具质量保证金接收证明后，支付至合同总价款的 100%；

4、满 3 年（即 36 个月）后无质量问题的情形下，由实际使用的幼儿园一次性不计息付清余款；

5、最终以双方签订的采购合同内确定的方式为准。

2.3 乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：质量保证书及随产品附带的所有有关资料、甲方盖章签收后的运货回单和验收合格证明。

2.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

2.5 支付（结算）方式：由甲方通知乙方提交相关发票办理支付手续，票据齐全的情况下完成对外支付。

2.6 如因甲方实际需求，采购数量发生变化，乙方须无条件满足甲方要求，确保供货质量并及时供货；结算时按甲方确定的实际供货量进行结算，综合单价不变。

## 三、质量保证

3.1 乙方应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合谈判文件及本合同规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现超过 5%的产品不符合上述要求的，将视作不合

---

格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由乙方承担。

3.2 报价产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在谈判文件中有特别要求的，按谈判文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.3 乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.4 乙方应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.5 乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

3.6 乙方必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。

3.7、采购人有权到成交人所投木质家具制造商所在地进行实地抽查。

3.8 供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，所有产品必须具备市级及以上质量技术监督机构出具的合格证书，并随货同行。

#### 四、包装

乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

#### 五、标的物的交付

5.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

5.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

5.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

##### 5.4 产品设备交货、安装调试服务

###### 5.4.1 产品设备交付：

① 交货地点：产品设备送至采购人指定的地点并负责安装、调试。

② 货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

5.4.2 产品设备交付及安装调试服务日期：自定标后所有产品应于 30 日（自然日）内完成定购或加工制作并送至采购人指定学校的地点负责安装、调试。

5.4.3 中标人发货到采购人指定地点前应先告知采购人。

5.4.4 全部货物的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途运输及多次装卸之需要。如因供方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由

---

供方负一切责任。

5.5 交货及安装地点：\_\_\_\_\_。

## 六、伴随服务

6.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

6.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

6.1.2 提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

6.1.3 在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

6.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

6.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

## 七、标的物的检验和验收

7.1 项目涉及到的货物由甲方组织有关部门进行验收；

7.2 乙方所供货物在通过验收时，应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

7.3 采购人有权拒收未通过验收的货物，成交人必须重新提供符合要求的合格产品。验收不合格所发生的一切费用由供应商承担，按照实际发生的费用从履约保证金中扣除。

7.4 验收合格的同时，乙方需提供质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收，质保期自出具验收合格报告之日起算；

7.5 如双方对验收结果有分歧，则以市场监管部门的检测结果为准，检验费由有过失的一方支付。

7.6 乙方所供货物，可能由市场监管部门从中随机抽取 1 套进行全项检测，成交人承担因此涉及到的费用。

7.7 对于检测不合格的，该批次货物无条件退货并退场。同时甲方认定为乙方自身的原因而导致的该结果，有权取消乙方的成交资格且解除采购合同。

## 八、售后服务

8.1 乙方提供的所有设备质保期为\_\_\_\_\_年，所有产品终身保修，包括非人为因素发生的设备修理、更换的费用。过质保期后应提供上门维修，维修费用只收取零部件成本费。在质保期内，乙方对所供设备负有全面保养维护的责任，以保证设备产品连续、有效的正常运行。

接到采购方维修联系通知后 1 小时内至现场，一般问题 4 小时内解决，最长不超过 24 小时解决问题。

8.2 本项目为交钥匙工程，所需货物的制造、包装、运输到采购人指定地点、按方案设计

---

负责安装调试、试运行、验收、备品备件、技术培训、成品保护、售后服务、质保、维护保养，直至最后交付使用的完整性项目。

8.3 所有货品乙方应免费按时送达指定地点，并安装调试好。

8.4 无论对竞标项目产品的售后服务有无委托均不能免除供应商对竞标项目产品所作出的售后服务承诺的一切责任。

## 九、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

### 9.1 甲方违约责任

9.1.1 在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的 5 %，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

9.1.2 甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天 0.1% 支付逾期付款违约金。

9.1.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

### 9.2 乙方违约责任

9.2.1 乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款 5% 的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

9.2.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天 0.1% 支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

## 十、不可抗力

10.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

10.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

## 十一、索赔

11.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

---

11.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

11.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

11.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

11.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

## 十二、履约保证金

12.1 乙方按磋商文件规定缴纳合同价的 5%的履约保证金（\_\_\_\_\_），在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

12.2 由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

## 十三、合同的解除和转让

13.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

13.2 有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：

13.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

13.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

13.2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

13.3 合同的部分和全部都不得转让。

---

#### 十四、合同的生效

本合同在乙方缴纳履约保证金、甲乙双方签字盖章后即生效。

#### 十四、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标采购单位的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

#### 十五、附则

15.1 合同份数：一式柒份，采购人、成交各两份、招标代理机构壹份。

15.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

15.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、谈判响应文件和谈判文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

#### 15.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》及其相关配套法律法规之规定解释。

采购单位（或甲方）：

中标人（或乙方）：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

备案方：

年 月 日



---

## 第六章 履约验收及付款

一、采购人和成交人应相互配合，按政府采购合同约定积极组织本项目的实施，确保项目按时完成。

二、供应商履约到位后，应以书面形式向采购人提出验收申请。采购人接到申请后应及时组织验收。

三、采购人、成交人不按政府采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

四、按政府采购合同约定支付的项目合同价款，实行财政国库直接支付。

---

## 第七章 质疑与投诉

### 一、质疑的提出

1、质疑必须是直接参加本次招投标活动的当事人。

2、取得磋商文件的供应商应根据磋商文件第二章“供应商须知”中“第一条第4款”的约定提出质疑，磋商响应文件接收截止后未进行磋商登记的供应商，不能就响应文件接收截止后的磋商过程、成交结果提出质疑；在磋商过程中，凡主持人或磋商小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑、投诉。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给磋商人、采购人。磋商人、采购人不具有法定调查、认定的权限。

4、对本次招投标有质疑的，须实名制以书面形式提出，不得进行匿名、虚假、恶意质疑。

质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（向代理公司索取），内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》作无效质疑处理，将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

磋商人、采购人不负责搜集相关佐证材料等工作。

### 二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商被委托授权人送达采购人和磋商人。

2、对符合提出质疑要求的，磋商人签收并出具《质疑受理通知书》并在7个工作日内以书面形式答复质疑人。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的《质疑函》，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、磋商人负责将质疑人提交的质疑相关材料提供给相关专家或磋商小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑供应商（以下称被质疑人）转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日期内，以书面形式作出说明回复，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，磋商人以书面形式通知质疑人，可适当

---

延长质疑回复处理时间。

### 三、质疑处理

1、质疑成立的处理。磋商人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理：

（1）质疑人书面《申请撤回质疑函》。

（2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

（3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，视情列入不良供应商名单。

（4）质疑人不能提供相关佐证材料的，磋商人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，磋商人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，列入不良供应商名单。

（5）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人 1 年内禁入崇川区政府采购活动的处理，依次类推；视情在南通市崇川区人民政府网、南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

（6）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

### 四、无佐证材料的举报作违约处理

供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）而向有关部门的举报，否则对其在 1 至 3 年内禁入崇川区政府采购活动。

### 五、投诉的提出

质疑人对磋商人的答复不满意或者磋商人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向南通市崇川区财政局投诉，联系电话：0513-85062064。

### 六、投诉不成立的作违约处理

供应商进行质疑后，磋商人回复质疑不成立，质疑人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，对其在 1 至 3 年内禁入崇川区政府采购活动。

### 七、质疑、举报、投诉不成立的等相关情况

《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通市崇川区人民政府网、南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施 1 至 3 年内禁入。

---

## 第八章 磋商响应相关格式及文件

### 一、磋商响应文件

1. A. 磋商响应资料原件包（一个包，单独密封，核查）
2. B. 资格后审材料文件（一个密封包，含一正三副文件）
3. C. 技术磋商响应文件（一个密封包，含一正三副文件）：
4. D. 商务磋商响应文件（一个密封包，含一正三副文件）：

### 二、磋商响应文件封面范例

星光域及 1895 幼儿园活动室桌椅橱柜类采购与安装项目

### 竞争性磋商响应文件

对应磋商响应文件，相应填写：

A. 磋商响应资料原件包

B. 资格后审材料文件

C. 技术磋商响应文件

D. 商务磋商响应文件

（资格后审）

供应商：参加磋商响应单位全称

二〇二〇年      月      日

### 三、磋商响应文件

#### A. 磋商响应资料原件包（一个包，单独密封，核查）

【特别提醒】未携带要求的原件或因携带原件不齐全而引起的后果，由供应商自负。

| 序号 | 磋商响应资料原件包 明细                                                         | 是否符合（√） |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------|
| 1  | 提供磋商响应供应商的《营业执照》的原件。                                                 |         |
| 2  | 提供供应商所在地社保机构出具的由企业为被授权人缴纳的 2019 年 11 月至 2020 年 4 月连续 6 个月的养老保险缴费清单原件 |         |
| 3  | 磋商文件要求的其他材料的原件                                                       |         |

法定代表人或被委托授权人签字：

（加盖供应商盖章）

日期：

注：以上由供应商填写，作为磋商响应资料原件包内提供的材料原件清单目录。

## B. 资格后审材料文件（一个密封包，含一正三副文件）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，采购人有权取消其成交资格，并由该供应商承担一切责任和损失。

### B.1、目录

| 序号 | 资格后审材料包 清单                                                                                                                                                                                                    | 是否符合（√） |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1  | 提供磋商响应供应商的《营业执照》的原件的复印件（须加盖公章（红章）），营业执照经营范围包含物业管理及相关内容                                                                                                                                                        |         |
| 2  | 法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及本人身份证明这两项的原件的复印件（须加盖公章（红章））；非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证的这两项原件的复印件（须加盖公章（红章）），及被授权人为供应商正式人员证明材料（提供供应商所在地社保机构出具的由企业为被授权人缴纳的2019年11月至2020年4月连续6个月的养老保险缴费清单复印件，须加盖公章（红章）） |         |
| 3  | 磋商响应供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》的原件，同时须加盖公章（红章）                                                                                                                                        |         |
| 4  | 磋商响应供应商还须提供磋商文件第八章磋商响应文件格式内“三、B、B.2、”中的“磋商响应相关格式文件”内的：关于资格文件的声明函、磋商响应供应商一般情况表                                                                                                                                 |         |

法定代表人或被委托授权人签字：

（加盖供应商公章）

日期：

注：（1）以上由供应商填写，作为提供的资格后审材料包内的材料首页清单目录。（2）所有资格证明复印件、相关的格式文件及表格，须加盖公章装订成册，正本1份副本3份，供审查及留存！

---

## B. 2、资格后审材料相关格式文件

### 1. 法定代表人身份证明

南通市崇川国有资产运营有限公司：

\_\_\_\_\_先生 / 女士：现任我单位\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。  
身份证号码：\_\_\_\_\_

供应商（盖章）  
年 月 日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

### 2. 法定代表人授权委托书

南通市崇川国有资产运营有限公司：

本授权委托书声明：我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的磋商响应活动。代理人在开标、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委托。特此委托。

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

被委托授权人身份证号：

供应商（盖章）  
年 月 日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章，将身份证原件随身携带至开标现场备查

### 3. 关于资格文件的声明函

南通市崇川国有资产运营有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的\_\_\_\_\_（项目名称）的磋商活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（供应商）法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：

（供应商）公章：

年 月 日



#### 4. 无重大违法记录声明

南通市崇川国有资产运营有限公司：

我单位\_\_\_\_\_（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中\_\_\_\_\_（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年 月 日

#### 5. 供应商一般情况

|    |                                                     |       |
|----|-----------------------------------------------------|-------|
| 1  | 企业名称：                                               |       |
| 2  | 地址：                                                 |       |
| 3  | 当地代表处地址：                                            |       |
| 4  | 电话：                                                 | 联系人：  |
| 5  | 传真：                                                 | 电子邮件： |
| 6  | 注册地：                                                | 注册年份： |
| 7  | 公司_____（是否通过，何种）_____质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，没有请忽略该项） |       |
| 8  | 经营范围：1、_____；2、_____；3、……                           |       |
| 9  | 供应商从事投标项目的年数                                        |       |
| 10 | 其他需要说明的情况，可自行添加                                     |       |

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

## 6、财务状况表

### 1、开户银行情况

|      |     |         |
|------|-----|---------|
| 开户银行 | 名称： |         |
|      | 地址： |         |
|      | 电话： | 联系人及职务： |
|      | 传真： | 网址：     |

### 2、上一年度的资产负债情况

| 财务状况（单位） | 2019 年 |
|----------|--------|
| 1. 总资产   |        |
| 2. 流动资产  |        |
| 3. 总负债   |        |
| 4. 流动负债  |        |
| 5. 税前利润  |        |
| 6. 税后利润  |        |

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

注：该页表格为格式，不得修改，必须填报。

注：本表不是格式化表格，供应商可根据需要，自行添加删除。

### C. 技术磋商响应文件（一个密封包，含一正三副文件）

【特别提醒】供应商应根据本磋商文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，服务要求标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章评审方法内的评审细则，编写编制技术标响应文件。以下技术标响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应磋商文件要求而作无效投标处理，或可能直接影响技术标评审的得分。凡涉及材料原件的，须提供密封在“磋商响应资料原件包”内，以便评审核查。

#### 1. 竞争性磋商响应函

南通市崇川国有资产运营有限公司：

依据贵单位\_\_\_\_\_（项目名称）竞争性磋商的邀请，我方授权\_\_\_\_（姓名）\_\_\_\_（职务）为全权代表参加该项目的磋商响应工作，全权处理本次磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照磋商文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的磋商响应报价中包含：所投项目及设备、备品、备件和税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、保管、现场安装、吊装、制作安装调试、技术支持与培训、质量检测费、室内空气检测等相关检测费用、现场保洁、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用，以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有各项应有费用。

2、我方已经详细审查了全部磋商文件，我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供采购人在磋商文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重磋商小组所作评定结果，同时也清楚理解到磋商报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、我方愿意按磋商文件的规定交纳磋商保证金，并同意供应商须知中关于没收磋商保证金的规定。

7、如果我方成交，我方愿意按磋商文件的规定支付磋商代理服务费；

8、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

供应商：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人或被委托授权人：\_\_\_\_\_（签字）

二〇二〇年      月      日

## 2、技术条款响应正负偏离表

| 序号    | 货物名称 | 品牌型号 | 招标要求 | 响应技术要求 | 偏离/响应 | 说明 |
|-------|------|------|------|--------|-------|----|
| 1     |      |      |      |        |       |    |
| 2     |      |      |      |        |       |    |
| 3     |      |      |      |        |       |    |
| ..... |      |      |      |        |       |    |

注：

① 供应商应对照磋商文件技术要求，竞标产品设备与磋商文件要求有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的正、负偏离，如有例外请说明；

② 该表不作为供应商对竞标产品设备技术要求等详细描述和说明的替代。

供应商：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人或被委托授权人：\_\_\_\_\_（签字）

二〇二〇年        月        日

#### D. 商务标响应文件（一个密封包，含一正三副文件）

【特别提醒】商务磋商响应文件中的报价，包括本磋商文件规定涵盖的所有磋商采购范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次磋商采购项目的商务付款方式要求，必须全部响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效磋商处理。供应商成交后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权没收其全额磋商保证金并取消其成交资格。

##### 1. 磋商响应报价（首次）总表（格式表）

项目名称：星光域及 1895 幼儿园活动室桌椅橱柜类采购与安装项目

| 项目名称                         | 磋商报价（元）    | 付款方式            |
|------------------------------|------------|-----------------|
| 星光域及 1895 幼儿园活动室桌椅橱柜类采购与安装项目 | 大写：<br>小写： | 完全响应竞磋文件要求的付款方式 |

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得改动，必须提供。

（2）磋商响应报价应包含：所投项目及设备、备品、备件和税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、保管、现场安装、吊装、制作安装调试、技术支持与培训、质量检测费、室内空气检测等相关检测费用、现场保洁、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用，以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有各项应有费用。每种货物及每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

## 2. 磋商响应分项报价表（格式表）

| 项目名称                        | 磋商报价（元） | 备注 |
|-----------------------------|---------|----|
| 星光域幼儿园活动室桌椅<br>橱柜类采购与安装项目   |         |    |
| 1895 幼儿园活动室桌椅<br>橱柜类采购与安装项目 |         |    |
| 合计                          |         |    |

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

## 3. 磋商响应报价明细表

| 序号    | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 小计 |
|-------|------|----|------|----|----|------|----|
| 1     |      |    |      |    |    |      |    |
| 2     |      |    |      |    |    |      |    |
| 3     |      |    |      |    |    |      |    |
| ..... |      |    |      |    |    |      |    |
| 合计    |      |    |      |    |    |      |    |

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

注：

- （1）本表仅为表式，供应商须自行分析项目组成，自行添加内容。
- （2）如果计算的结果与总价不一致，以单价为准，修正总价。
- （3）如果不提供详细分项报价将视为未实质性响应磋商文件。