

二、分项报价明细表

分项报价明细表（货物类）

投标人（盖章）：昆山华锐家具有限公司

序号	名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	金额	备注
1	办公椅 1	尺寸:660*570*970(±40mm) 椅背: PP 背框, 升降腰靠 椅座: 定型绵+切割绵 扶手: PP 分体固定扶手 底盘: 一档锁定底盘 气杆: 行程 85mm 沉口 40mm 三级气杆 椅脚: 340mmPA 五星脚 椅轮: 60/25 黑色 PA 轮	华锐	件	156	698.00 元	108888.00 元	无
2	办公椅 2	尺寸: 680*635*970-1060mm 椅背: 全新材料加纤背+扶手, 靠腰可上下活动调节 椅座: 35#高密度、高弹力聚氨酯海绵, 可抗氧化、防碎, 软硬适中, 回弹性良好, 不易变形 底盘: 蝴蝶底盘带原位锁定	华锐	件	2	716.00 元	1432.00 元	无



		气杆：采用 100#下沉 4 喷涂 SGS 认证气杆 椅脚：φ 310 八爪脚 椅轮：φ 50MM 黑色 PU 脚轮						
3	沙发	尺寸：W1900*D900*H700mm 材质：采用优质饰面布绒，甲醛含量≤300mg/kg 座椅装饰面层，优质面料。 软垫部分：原生海绵柔软性能好、软硬适中，回弹性能好，回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤8%不变形； 面料：莫代尔 32 脚架：黑色	华锐	件	1	5680.00 元	5680.00 元	无
4	方墩	尺寸：500*500*490 面料：绒布 装饰面料处理：优质织物 采用高密度海绵材料。	华锐	件	2	650.00 元	1300.00 元	无
5	茶几	尺寸：W280*D420*H520 材质：黑色底座，黑色顶盖 桌面部分：MFC 材质，厚度为 25 毫米	华锐	件	2	580.00 元	1160.00 元	无



		脚部：钢制，表面涂有粉末涂层						
6	椅子	尺寸：W470*D470*H750mm 面料：绒布；基架：黑色 材质：座椅和靠背的软垫，采用高密度海绵材料。 带有钢制底座。 配有 4 星级底座和脚轮。	华锐	件	6	760.00 元	4560.00 元	无
7	会议椅	尺寸：524*569*800 面料：绒布 材质：座椅和靠背的软垫，采用高密度海绵材料。 以铬镍合金为基础。可叠放	华锐	件	8	510.00 元	4080.00 元	无
8	吧椅 1	尺寸：W400*D400*H733mm 材质：采用全新材料，工程 PP-T30S，优质色粉座椅软垫，配钢制脚。抗老化、抗氧化、抗紫外线。 面料：绒布	华锐	件	1	638.00 元	638.00 元	无
9	吧椅 2	尺寸：W460*D580*H1125 材质：采用全新材料，工程 PP-T30S，优质色粉座椅软垫，配钢制脚。抗老化、抗氧化、抗紫外线。 脚：钢管喷粉	华锐	件	8	685.00 元	5480.00 元	无



10	吧台	尺寸: 1600*800*1050 1、板材: 采用 ENF 级刨花板基材, 双面贴防火木饰饰面板, 耐污易清洁、耐磨硬度高, 耐高温, 不易变形, 承重力强, 握钉力强。 2、封边工艺: 采用优质 PVC 封边带厚度不小于 2mm。 3、五金配件: 采用优质五金配件, 所有五金件做防锈、防腐处理。 4、烤漆喷涂钢脚	华锐 件	2	1150.00 元	2300.00 元	无
11	会议桌	尺寸: W2800xD1200xH720mm 1、板材: 采用 ENF 级刨花板基材, 双面贴防火木饰饰面板, 耐污易清洁、耐磨硬度高, 耐高温, 不易变形, 承重力强, 握钉力强。 2、封边工艺: 采用优质 PVC 封边带厚度不小于 2mm。 3、五金配件: 采用优质五金配件, 所有五金件做防锈、防腐处理。 4、桌架采用六角管, 钢板厚度: 不小于 1.5 mm/脚架尺寸: 55*55mm), 烤漆喷涂钢脚。 5、配有翻盖和线缆管理装置 电缆托盘电源 (3 路电源+2 路数据+1 路 HDMI) × 2 个	华锐 件	1	4260.00 元	4260.00 元	无
12	办公桌 1	尺寸: W1200xD600xH720mm 1、板材: 采用 ENF 级刨花板基材, 双面贴防火木饰饰面板, 耐污易清	华锐 件	142	815.00 元	115730.00 元	无



		洁、耐磨硬度高，耐高温，不易变形，承重力强，握钉力强。 2、封边工艺：采用优质 PVC 封边带厚度不小于 2mm。 3、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件做防锈、防腐处理。 4、桌架采用六角管，钢板厚度：1.5 mm/脚架尺寸：55*55mm），烤漆喷涂钢脚。 走线：台面开微笑孔，桌底配线捞。					
13	移动钢柜	尺寸：W297*D500*H600mm 1、主体材料：白色优质冷轧钢板（钢板厚度：不小于 0.7 mm） 2、表面采用热固性环氧树脂粉末或等用级别的粉末，环保无污染 3、优质导轨，100000 次检测，每抽承重不小于 35 公斤。 4、机械锁。 5、喷涂工艺：采用热固性静电粉末涂装，色泽均匀，光滑平整，无流痕、接痕、裂痕、划痕、气泡、色差、杂质，漆膜厚度≥100um。	华锐 件	142	416.00 元	59072.00 元	无
14	卷门柜	尺寸：W900xD450xH720mm 1、主体材料：白色优质冷轧钢板（钢板厚度不小于 0.8mm） 2、喷涂工艺：采用热固性静电粉末涂装，色泽均匀，光滑平整，无流痕、接痕、裂痕、划痕、气泡、色差、杂质，漆膜厚度≥100um。	华锐 件	4	1260.00 元	5040.00 元	无



		3、铰链与门板焊接成一体，自制销钉铰链，具有牢固性好、安装方便等特点。 4、锁具采用 WT 牌可换芯锁，另有电子密码锁可供选择。 5、拉手采用冷轧钢板冲压成型，颜色可根据客户需要随意变化					
15	储物柜	尺寸：W1800*D450*H680mm 1、板材：采用 ENF 级刨花板基材，双面贴防火木饰饰面板，耐污易清洁、耐磨硬度高，耐高温，不易变形，承重力强，握钉力强。 2、封边工艺：采用优质 PVC 封边带厚度不小于 2mm。 3、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件做防锈、防腐处理。 4、烤漆喷涂钢脚。	华锐 件	1	1650.00 元	1650.00 元	无
16	办公桌 2	尺寸：W1200xD1400xH720mm 1、板材：采用 ENF 级刨花板基材，双面贴防火木饰饰面板，耐污易清洁、耐磨硬度高，耐高温，不易变形，承重力强，握钉力强。 2、封边工艺：采用优质 PVC 封边带厚度不小于 2mm。 3、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件做防锈、防腐处理。 4、桌架采用六角管，钢板厚度：不小于 1.5mm 脚架尺寸：55mm*55mm，烤漆喷涂钢脚。	华锐 件	14	2600.00 元	36400.00 元	无



		5、桌屏：W1200×H350mm 材质：MLS-69 侧屏：W750*H300mm 材质：MYW-28 6、桌面配白色夹插														
17	办公桌 3	尺寸：W3600mm*D1400mm*H720mm 1、板材：采用 ENF 级刨花板基材，双面贴防火木饰饰面板，耐污易清洁、耐磨硬度高，耐高温，不易变形，承重力强，握钉力强。 2、封边工艺：采用优质 PVC 封边带厚度不小于 2mm。 3、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件做防锈、防腐处理。 4、桌架采用六角管，钢板厚度：不小于 1.5mm 脚架尺寸：55mm*55mm，烤漆喷涂钢脚。 5、桌屏：W1200*H350MM 材质：包布，侧屏：W750*H300 材质：包布	华锐	件	1	5720.00 元	5720.00 元	无								
18	标识牌	<table><tr><th>数量</th><th>型号/产品描述</th></tr><tr><td>1</td><td>Regus LOGO 亚克力或金属字侧面需烤漆处理，厚度9mm</td></tr><tr><td>51</td><td>办公室门牌，字体：Effra，字高：40mm， 字体材质及颜色：黑色或深灰色，3M即时贴刻粘贴</td></tr><tr><td>1</td><td>会议室门牌，字体：Effra，字高：40mm， 字体材质及颜色：黑色或深灰色，3M即时贴刻粘贴</td></tr></table>	数量	型号/产品描述	1	Regus LOGO 亚克力或金属字侧面需烤漆处理，厚度9mm	51	办公室门牌，字体：Effra，字高：40mm， 字体材质及颜色：黑色或深灰色，3M即时贴刻粘贴	1	会议室门牌，字体：Effra，字高：40mm， 字体材质及颜色：黑色或深灰色，3M即时贴刻粘贴	华锐	套	1	52900.00 元	52900.00 元	无
数量	型号/产品描述															
1	Regus LOGO 亚克力或金属字侧面需烤漆处理，厚度9mm															
51	办公室门牌，字体：Effra，字高：40mm， 字体材质及颜色：黑色或深灰色，3M即时贴刻粘贴															
1	会议室门牌，字体：Effra，字高：40mm， 字体材质及颜色：黑色或深灰色，3M即时贴刻粘贴															



		1	其他门牌及标识, 字体: Effra, 字高: 40mm, 字体材质及颜色: 黑色或深灰色, 3M即时贴刻粘贴							
19	卷帘		半遮光卷帘折光率 60%~80% 全遮光 (西侧)	华锐	米	328.9	120.00 元	39468.00 元		无
20	软装工 艺品		假书、假电脑套(键盘、鼠标)	华锐	套	1	460.00 元	460.00 元		无
21	绿植		花箱内的花盆植物	华锐	盆	4	490.00 元	1960.00 元		无
22	冰箱		嵌入式冰箱, 满足现场使用要求; 冰箱为隐藏式冰箱, 门扇通过铰链与柜门联动; 国产一线品牌;	海尔	台	1	5800.00 元	5800.00 元		无
23	冷热双 温度饮 水机		现场预留空间尺寸约: 745*610*1720mm; 额定功率: 2000W; 热水温度: 95 摄氏度以上; 颜色: 天鹅白、致雅金、金属黑; 基本要求: 反渗透性 (需要提供上下水) 能够提供水质检测报告; 带净水功能饮水机	沃刻	台	1	4920.00 元	4920.00 元		无
24	小厨宝			美菱	台	1	3600.00 元	3600.00 元		无
25	打印机		1、采用 V2Color 技术, 支持 1200dpi×1200dpi 的高分辨率彩色打印, 首页输出时间最快 6.1 秒, 连续输出速度达 26 页/分钟。灰度等级为 256 级, 确保色彩过渡细腻。 2、标配双纸盒 (各 550 张, 80gsm) + 多功能托盘 100 张, 支持 A3 至	得力	台	1	3550.00 元	3550.00 元		无



		自定义尺寸（最小 105×148mm）的多种纸张类型。双面自动输稿器可处理 A3 原稿，扫描速度单面 300dpi 时为 70 页 / 分钟。				
		3、配备 10.1 英寸彩色触摸屏，操作界面直观；机身采用圆弧设计，兼顾高级感与安全性。支持 IC 卡读卡器、数字键盘等选配组件，方便身份验证和个性化设置。				
		4、支持无线连接、PDF/XPS 可检索文档生成，适合企业文档管理需求。				
		环保设计：内置“无钉装订”功能，通过纸张压接方式装订最多 10 张纸，避免使用金属钉，且装订后纸张体积不增加。智能优化：具备原稿倾斜矫正、跳过空白页（通过 OCR 文字识别技术）等功能，提升处理效率。				
		5、支持后期接入运营管理系统				
26	咖啡机	尺寸： W545*D390*H620mm；功率： 220V/3100W；水箱容量： 不小于 6L；豆槽容量： 不小于 1Kg；废渣盒： 小于 50 块；1. 出品顺序可调，包括美式、奶咖；2. 美式旁路水设计，防止过萃；3. 咖啡单品可程序设定，二次萃取 4. 升级奶沫器奶沫更细腻、零减少易清洗、提升牛奶温度 5. 咖啡管路残留咖啡排空功能，确保制作每一杯咖啡前后都不滴咖 6. 确保每一杯咖啡温度都达标 7. 密封式储豆盒 8. 支持物联网系统	咖乐美	台	1	5600.00 元 5600.00 元 无



		9. 支	持	RFID	刷	卡	系	统					
		同时配备一台全自动咖啡机专用牛奶保鲜冰箱冷藏柜；尺寸： W220*D450*H456mm；功率：220V/120W；制冷方式：压缩机/风冷；温 控范围：0.8-5.5° C 100 张 同时配备卡片											
27	洗碗机	13 套及以上，嵌入式；动态循环烘干+专利热交换烘干+强效冷凝烘干	海尔	台	1				3760.00 元	3760.00 元			无
28	电子水 牌	分辨率：4K；面板类型：QLED；支持投屏、有线、WIFI，2.4G、5G； 支持 HDMI 接口 4×HDMI2.1、网络接口、USB 接口；内存 4GB+64GB	互视 达	台	1				26000.00 元	26000.00 元			无
29	会议电 视	分辨率：4K；面板类型：QLED；支持投屏、有线、WIFI，2.4G、5G； 支持 HDMI 接口 4×HDMI2.1、网络接口、USB 接口；内存 4GB+64GB	创维	台	1				19600.00	19600.00 元			无
30	卡座软 包坐垫 靠背	橙色软包布艺	华锐	米	1				2600.00	2600.00 元			无
31	装饰挂 画	根据现场实际情况，满足运营单位要求及整体风格	华锐	副	60				695.00 元	41700.00 元			无
32	喷绘壁 布	W1950*H2335mm	华锐	副	1				9780.00 元	9780.00 元			无



33	木饰面	9/12/20mm 厚木饰面 (含装饰线条)	华锐	平方	53.34	785.00 元	41871.90 元	无
34	固定柜 1	4030*650*(H) 2460 (单位: mm)	华锐	米	4.03	2280.00 元	9188.40 元	无
35	固定柜 2	1415*410*(H) 2580+2240*600*(H) 2320 (单位: mm)	华锐	米	3.655	2280.00 元	8333.40 元	无
36	固定柜 3	3600*450*(H) 1050 (单位: mm)	华锐	米	3.6	2280.00 元	8208.00 元	无
37	固定柜 4	2330*640*(H) 2460+1600*400*(H) 2460 (单位: mm)	华锐	米	3.96	2280.00 元	9028.80 元	无
38	前台	4200*900*(H) 1050 (单位: mm)	华锐	套	1	17980.00 元	17980.00 元	无
合计		679698.50 元						

注: 投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报, 否则作为无效投标处理。

